Preisliste | TREND-Möbelsystem

Hergestellt in Deutschland

Zuhause in der Natur

FSC
www.fsc.org
FSC® C021647

GENIESSEN | SIE | IHR | ZUHAUSE

Flexible Einrichtungen ☼ Entspanntes Wohnen ☼ Gesundes Arbeiten.

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0712 · 13233 · 001

Sinnliche Möbel aus Naturholz

Willkommen im Leben, willkommen Zuhause

Verkaufspreisliste 2017 inkl. MwSt. in Euro. Die Preise sind gültig bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste. Es gelten die Geschäftsbedingungen der TREND Einrichtungs-GmbH. Stand der Preisliste: 2017–00-01.

TREND natur
Einrichten mit System

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis....2
Materialien & Farben....3
Maßtabelle A und B....4
Maßtabelle C und D....5
Stollen....6
Fachböden / Einlegeböden....7
Sockelblenden....7
Spezial-Fachböden....8
Rückwände....11
Türen (aufschlagend)....12
Türfüllungen....14
Kombitüren (Türen mit Zwischenblende)....15
Ganzglastüren....15
Ganzglastür auf Holzrahmen....16
Schiebetür Ganzglas auf Holz-Rahmen....17
Schiebetür vertikal....17
Türschlösser & Ergänzungen....18
Schubladen, Hängeregistratur....19
Englische Züge / Schubladen-Zubehör / Stapelkisten....20
Tablarboden, Klappen, Schubladeneinsatz....22
Griffe aus Metall & Holz....24
Regal-/Schrankausstattung, Beleuchtung, Leiter....26
Zubehör Kleiderschrank....29
Schieberegale....30
Konsolen, Wandborde....31
Metallfreie Betten Eva / Lea....32
Bettkästen & Ablagen (nicht metallfrei)....33
Kopfteile....34
Bett Cubaru....35
Bett Puro....36
Tischplatten....39
Verbindungs- & Anbauplatten....40
Schreibtischgestelle....41
Kabelführungen....45
Roll- & Beistellcontainer....44
Plattenzuschnitte / Kantenbearbeitungen....46
Sonderbearbeitungen....48
Ausarbeitung Angebote mit 3D-Zeichnung....49
3D-Zeichnung....49
Montageservice....49
Liefer- und Zahlungsbedingungen....50

Materialien & Farben

Sie erhalten das TREND-Regalsystem wahlweise in:

Bei Fichte sind alle Bauteile aus durchgehenden Lamellen gefertigt. Bei allen anderen Hölzern bestehen der Korpus und die glatten Türen aus keilgezinkten Platten. Rahmentüren, Füllungen, Sockel und Schubladenblenden aus durchgehenden Lamellen.

Fichte	+	FI
Birke	.	BI
Buche	-	BU
Kirsche	,	KB
Robinie	o	RO
Eiche	,	EI
Kernbuche		BK

Wenn nicht anders angegeben, fertigen wir alle Möbelteile in der Kantenausführung „Standard“ (Stollen, Fachböden und Wandsteckborde Radius 4mm, Fronten und Tischplatten Radius 8mm).
Falls Sie die Ausführung KANTEN GEBROCHEN (2mm Fase) wünschen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung ausdrücklich an!

KERNBUCHE: Wir können Kernbuche in den Stärken 22 mm keilgezinkt für Korpusse in allen bekannten TREND-Maßen und 20 mm durchgehend für Fronten bis zu einer Höhe von 140,6 cm zum Preis unserer Eiche-Artikel liefern. Wir können daraus sämtliche Regalkombinationen mit glatten Fronten (Türen, SL-Blenden und Rahmen mit ganzflächig aufgeklebtem Glas) fertigen. Wenn Rückwände benötigt werden, planen Sie bitte die Standard-Buche-Rückwände. Nicht lieferbar für Schreibtische oder Betten.

Alle in dieser Liste angegebenen Preise verstehen sich komplett mit farblos geölter Oberfläche.

Folgende Alternativen bieten wir Ihnen zur farblos geölten Oberfläche an:

farblos geölt	Standard
unbehandelt	-12%
weiß pigmentiert geölt / Walnuss-Öl für Robinie	5%
4-fach geölt für erhöhte Beständigkeit	5%
farblos lackiert	5%
farbiges Öl (weiß gekalkt, Cantos weiß, Kaldet, Darix)	12%
farbig gebeizt und lackiert	18%
deckend lackiert (Holz oder Glaslack)	20%
Deckend weiß mit Klarlack (ringfest)	24%

Wir mischen Ihnen nahezu die gesamte Farbpalette des RAL- und NCS-Farbraumes.
Bitte beachten Sie bei Lacken oder Beizen, bei denen die Holzmaserung durchscheint: Der Holzfarbton mischt sich mit der RAL- bzw. NCS-Farbe und verändert diese. Dies ist kein Reklamationsgrund.
Für Sonderfarbtöne, die wir nach einem uns vorliegenden Kundenmuster mischen wird zusätzlich eine Pauschale berechnet. Darin enthalten sind 2 Muster zur Kundenfreigabe. Aufpreis 197,-

Bitte beachten Sie bei deckend weiß lackierten Aufträgen die Empfindlichkeit in Verbindung mit Metall (Ringfestigkeit, z.B. Ordnerrücken). Die Oberfläche wird wesentlich unempfindlicher mit einem Klarlacküberzug. Der Weißton wird aber dann leicht gelblicher.

Die von uns verwendeten Produkte für die Oberflächenbehandlung sind toxikologisch einwandfrei und z.B. auch für Kinderspielzeug geeignet. Unsere geölten Massivholzprodukte sind durch das tief eingedrungene Öl wirksam gegen Flüssigkeiten geschützt. Das Öl ist frei von Terpenen und Kobalt. Eventuelle Beschädigungen lassen sich herausschleifen. Nachölen ist problemlos möglich und bei beanspruchten Flächen empfehlenswert.
Mit nachfolgendem Reparatur-Set können Sie grobe Verschmutzungen reinigen, Beschädigungen der Holzoberflächen herausschleifen und nachölen:

Reparatur-Set	Z+RS	Reparatur-Set	16,-
Inhalt: Reiniger, Kunos 245, Schleifpad, Lappen, Pflegeanleitung. Lieferung im Karton.			
Pflege-Set	Z+PSet	Pflege-Set	8,-
Inhalt: Dryaden-Politur, Lappen, geeignet für geölte und lackierte Möbel. Pflegende Möbelpolitur mit leicht reinigendem Effekt.			

Maßtabelle A und B

A	Lieferbare Stollenhöhen				B	Lichte Höhe zwischen den Fachböden			
ME	Höhe		ME	Höhe	ME	Höhe		ME	Höhe
1		*f. Sockelblende niedrig*	50	163,0	1			50	157,8
2		*f. Sockelblende hoch / Deckenversp.*	51	166,2	2	4,2	*f. Tablarboden*	51	161,0
3			52	169,4	3	7,4	*f. Formularfachleiste*	52	164,2
4	15,8		53	172,6	4	10,6		53	167,4
5	19,0		54	175,8	5	13,8	*f. engl. Auszüge, CD im Regal*	54	170,6
6	22,2		55	179,0	6	17,0	*f. Stapelkisten*	55	173,8
7	25,4		56	182,2	7	20,2	*f. Taschenbücher, DVD*	56	177,0
8	28,6	*Standardstollen*	57	185,4	8	23,4	*f. norm. Bücher*	57	180,2
9	31,8		58	188,6	9	26,6		58	183,4
10	35,0		59	191,8	10	29,8		59	186,6
11	38,2		60	195,0	11	33,0	*f. Ordnerhöhe*	60	189,8
12	41,4	*Standardstollen*	61	198,2	12	36,2		61	193,0
13	44,6	*Standardstollen*	62	201,4	13	39,4	*f. Schuhklappen*	62	196,2
14	47,8		63	204,6	14	42,6		63	199,4
15	51,0		64	207,8	15	45,8		64	202,6
16	54,2		65	211,0	16	49,0		65	205,8
17	57,4	*Standardstollen*	66	214,2	17	52,2		66	209,0
18	60,6		67	217,4	18	55,4		67	212,2
19	63,8	*Standardstollen*	68	220,6	19	58,6		68	215,4
20	67,0		69	223,8	20	61,8		69	218,6
21	70,2		70	227,0	21	65,0		70	221,8
22	73,4		71	230,2	22	68,2		71	225,0
23	76,6		72	233,4	23	71,4		72	228,2
24	79,8	*Standardstollen*	73	236,6	24	74,6		73	231,4
25	83,0		74	239,8	25	77,8		74	234,6
26	86,2		75	243,0	26	81,0		75	237,8
27	89,4		76	246,2	27	84,2		76	241,0
28	92,6		77	249,4	28	87,4		77	244,2
29	95,8		78	252,6	29	90,6		78	247,4
30	99,0	*Standardstollen*	79	255,8	30	93,8		79	250,6
31	102,2	*Standardstollen*	80	259,0	31	97,0		80	253,8
32	105,4		81	262,2	32	100,2		81	257,0
33	108,6		82	265,4	33	103,4		82	260,2
34	111,8		83	268,6	34	106,6		83	263,4
35	115,0	*Standardstollen*	84	271,8	35	109,8		84	266,6
36	118,2		85	275,0	36	113,0		85	269,8
37	121,4		86	278,2	37	116,2		86	273,0
38	124,6		87	281,4	38	119,4		87	276,2
39	127,8		88	284,6	39	122,6		88	279,4
40	131,0		89	287,8	40	125,8		89	282,6
41	134,2		90	291,0	41	129,0		90	285,8
42	137,4		91	294,2	42	132,2		91	289,0
43	140,6	*Standardstollen*	92	297,4	43	135,4		92	292,2
44	143,8				44	138,6			
45	147,0				45	141,8			
46	150,2	*Standardstollen*			46	145,0			
47	153,4				47	148,2			
48	156,6				48	151,4			
49	159,8				49	154,6			

1 ME (Maßeinheit) entspricht dem Abstand der Löcher in den Stollen von 32mm.
Die Länge der Stollen berechnet sich aus dem vielfachen von 32 plus oben und unten jeweils 15mm.

Maßtabelle C und D

C	Mögliche Höhen bei Türen und Schubladenblenden				D	Mögliche Höhen für Rückwand-Zuschnitte			
ME	Höhe		ME	Höhe	ME	Höhe		ME	Höhe
1		*f. Sockelblende niedrig*	50	159,8	1			50	161,1
2		*f. Sockelblende hoch*	51	163,0	2	7,5		51	164,3
3	9,4	*Standardschubl.*	52	166,2	3	10,7		52	167,5
4	12,6	*Standardschubl.*	53	169,4	4	13,9		53	170,7
5	15,8	*Standardschubl. / engl. Zug*	54	172,6	5	17,1		54	173,9
6	19,0	*Standardschubl.* *Standardtür*	55	175,8	6	20,3	*f. Standardtür 175,8*	55	177,1
7	22,2	*Standardschubl.*	56	179,0	7	23,5		56	180,3
8	25,4		57	182,2	8	26,7		57	183,5
9	28,6	*Standardschubl.*	58	185,4	9	29,9		58	186,7
10	31,8	*Standardtür*	59	188,6	10	33,1	*f. Standardtür 188,6*	59	189,9
11	35,0	*Hängeregister, Hochstell-, Barklappe*	60	191,8	11	36,3	*f. Standardtür 35,0*	60	193,1
12	38,2		61	195,0	12	39,5		61	196,3
13	41,4	*Schuhklappe*	62	198,2	13	42,7		62	199,5
14	44,6		63	201,4	14	45,9		63	202,7
15	47,8	*Standardtür*	64	204,6	15	49,1	*f. Standardtür 47,8*	64	205,9
16	51,0		65	207,8	16	52,3		65	209,1
17	54,2	*Standardtür*	66	211,0	17	55,5	*f. Standardtür 211,0*	66	212,3
18	57,4		67	214,2	18	58,7		67	215,5
19	60,6				19	61,9		68	218,7
20	63,8				20	65,1		69	221,9
21	67,0				21	68,3		70	225,1
22	70,2	*Standardtür*			22	71,5	*f. Standardtür Hö. 70,2*	71	228,3
23	73,4				23	74,7		72	231,5
24	76,6				24	77,9		73	234,7
25	79,8				25	81,1		74	237,9
26	83,0				26	84,3		75	241,1
27	86,2				27	87,5		76	244,3
28	89,4				28	90,7		77	247,5
29	92,6	*Standardtür*			29	93,9	*f. Standardtür Hö. 92,6*		
30	95,8				30	97,1			
31	99,0				31	100,3			
32	102,2				32	103,5			
33	105,4	*Standardtür*			33	106,7	*f. Standardtür Hö. 105,4*		
34	108,6				34	109,9			
35	111,8				35	113,1			
36	115,0				36	116,3			
37	118,2				37	119,5			
38	121,4				38	122,7			
39	124,6				39	125,9			
40	127,8				40	129,1			
41	131,0				41	132,3			
42	134,2				42	135,5			
43	137,4				43	138,7			
44	140,6	*Standardtür*			44	141,9	*f. Standardtür Hö. 140,6*		
45	143,8				45	145,1			
46	147,0				46	148,3			
47	150,2				47	151,5			
48	153,4				48	154,7			
49	156,6				49	157,9			

1 ME (Maßeinheit) entspricht dem Abstand der Löcher in den Stollen von 32mm.
Die Länge der Stollen berechnet sich aus dem vielfachen von 32 plus oben und unten jeweils 15mm.

Stollen

Stollen	ST
beidseitig	B
einseitig	E
mit Falz	STF

Materialstärke 2,2 cm

Stollen erhalten Sie beid- oder einseitig gebohrt. Bitte immer angeben!
Durch die Rasterbohrung können Sie beliebige Fachunterteilungen im 32mm Abstand realisieren.
ST in Sonderhöhen = Preis des nächsthöheren Standardstollens.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis/St.
6mm tieferer Außenstollen mit Falz	12,-
10mm tieferer Stollen mit Nut einseitig.	12,-
10mm tieferer Stollen mit Nut beidseitig	24,-
Stollen Höhenjustierung	34,-
Fußleistenausklinkung	18,-
Sonderbohrreihe	13,-
Stollen mit Materialstärke 30mm	20%
Deckenverspanner Das Mindestmaß zwischen Oberkante Stollen und Decke beträgt 6,4 cm (2 ME). Der Deckenverspanner kann bis zu 5 cm ausgeschraubt werden.	50,-
Aufpreis Stollen durchg. Lam. Kirsche	40%
Buche, Eiche und Birke (max. L siehe unten)	30%

Tiefe in cm	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Höhe in cm	Fichte				
44,6 (13 ME)	-	20,-	29,-	34,-	46,-
57,4 (17 ME)	-	27,-	39,-	48,-	55,-
79,8 (24 ME)	27,-	33,-	49,-	58,-	80,-
102,2 (31 ME)	32,-	41,-	62,-	78,-	100,-
115,0 (35 ME)	38,-	45,-	68,-	86,-	111,-
150,2 (46 ME)	51,-	64,-	86,-	113,-	136,-
185,4 (57 ME)	65,-	77,-	103,-	132,-	164,-
198,2 (61 ME)	67,-	79,-	109,-	139,-	178,-
220,6 (68 ME)	69,-	84,-	116,-	150,-	199,-
255,8 (79 ME)	81,-	96,-	133,-	167,-	230,-
297,4 (92 ME)	92,-	114,-	154,-	193,-	264,-

15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Birke				
-	49,-	60,-	69,-	80,-
-	55,-	66,-	78,-	90,-
40,-	66,-	79,-	93,-	115,-
52,-	77,-	87,-	114,-	125,-
58,-	80,-	99,-	122,-	137,-
75,-	93,-	122,-	151,-	179,-
87,-	113,-	144,-	179,-	219,-
93,-	119,-	152,-	186,-	235,-
99,-	126,-	167,-	201,-	264,-
118,-	141,-	186,-	229,-	300,-
132,-	158,-	211,-	258,-	350,-

15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Buche				
-	57,-	69,-	80,-	91,-
-	65,-	77,-	87,-	108,-
47,-	77,-	91,-	111,-	133,-
62,-	86,-	103,-	130,-	147,-
68,-	92,-	117,-	144,-	153,-
85,-	110,-	144,-	173,-	200,-
103,-	129,-	167,-	207,-	253,-
110,-	135,-	174,-	215,-	270,-
117,-	148,-	193,-	233,-	305,-
135,-	164,-	217,-	263,-	351,-
154,-	185,-	244,-	295,-	408,-

Höhe in cm	Eiche / Kernbuche				
44,6 (13 ME)	-	64,-	79,-	88,-	102,-
57,4 (17 ME)	-	74,-	85,-	97,-	119,-
79,8 (24 ME)	52,-	85,-	101,-	122,-	148,-
102,2 (31 ME)	68,-	96,-	115,-	147,-	164,-
115,0 (35 ME)	78,-	103,-	129,-	158,-	170,-
150,2 (46 ME)	94,-	121,-	158,-	193,-	224,-
185,4 (57 ME)	115,-	146,-	185,-	232,-	281,-
198,2 (61 ME)	121,-	151,-	194,-	240,-	300,-
220,6 (68 ME)	129,-	164,-	215,-	259,-	340,-
255,8 (79 ME)	151,-	183,-	241,-	292,-	390,-
297,4 (92 ME)	172,-	206,-	272,-	327,-	454,-

Kirsche / Robinie				
-	70,-	84,-	95,-	113,-
-	79,-	91,-	110,-	128,-
57,-	91,-	112,-	132,-	163,-
75,-	109,-	125,-	161,-	179,-
83,-	114,-	144,-	173,-	188,-
104,-	130,-	173,-	210,-	244,-
125,-	157,-	203,-	252,-	309,-
130,-	167,-	212,-	264,-	329,-
144,-	179,-	236,-	282,-	371,-
167,-	201,-	264,-	322,-	427,-
188,-	227,-	298,-	361,-	500,-

HINWEIS für Stollen mit durchgehenden Lamellen:
Die maximal mögliche Länge beträgt bei:

Birke	220,6 cm
Buche	255,8 cm
Eiche	189,2 cm,
Kirsche	198,2 cm
Robinie	nicht möglich
Kernbuche	Nicht möglich

Vorsatz-Stollen

Vorsatz-Stollen	STV
beidseitig	B
einseitig	E

Materialstärke 2,2 cm
Vorsatz-Stollen erhalten Sie beid- oder einseitig gebohrt. Bitte immer angeben!

Tiefe in cm	23-42	23-33 33-42	23-42	23-33 33-42	23-42	23-33 33-42	23-42	23-33 33-42	23-42	23-33 33-42
Höhe in cm	Fichte		Birke		Buche		Eiche / Kernb.		Kirsche / Robinie	
44,6 (13 ME)	20,-	10,-	53,-	27,-	56,-	29,-	64,-	32,-	65,-	34,-
57,4 (17 ME)	23,-	12,-	53,-	28,-	58,-	30,-	66,-	33,-	70,-	35,-
79,8 (24 ME)	31,-	17,-	64,-	33,-	75,-	39,-	87,-	43,-	93,-	48,-
102,2 (31 ME)	47,-	25,-	90,-	45,-	100,-	53,-	118,-	60,-	132,-	66,-

Tiefe in cm	33-58	42-58	33-58	42-58	33-58	42-58	33-58	42-58	33-58	42-58
44,6 (13 ME)	28,-	15,-	52,-	27,-	62,-	30,-	68,-	33,-	69,-	36,-
57,4 (17 ME)	62,-	19,-	62,-	30,-	64,-	32,-	75,-	37,-	80,-	39,-
79,8 (24 ME)	52,-	26,-	76,-	39,-	91,-	46,-	102,-	51,-	109,-	54,-
102,2 (31 ME)	64,-	31,-	102,-	51,-	122,-	60,-	135,-	66,-	148,-	73,-

Fachböden / Einlegeböden

Fachboden FB
Einlegeboden EB

Materialstärke 2,2 cm

Fachboden mit Verbindungsbeschlag als Konstruktionsboden.

Einlegeboden mit Aussparung zum Auflegen auf Bodenträger für schnelle Verstellung. Die exakte Regalbreite errechnet sich aus Fachbodenbreite + 2,2 cm je Stollen. FB in Sonderbreite = Preis vom nächstbreiteren Fachboden.

Wir empfehlen min. 3 Fachböden pro Element. Die unteren Böden zum Einklipsen werden bei der Montage nur eingedrückt. Dis empfehlen wir bei der Montage im Stehen.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Tiefenkürzung um 1,6 cm für Drehstangenschloss oder Staubleiste	0,-
Fachboden 9mm tiefer mit Nut unten oder oben	12,-

Unterer Boden zum Einklipsen (Z+RVR)	
Austauschset f. 4 Beschläge (Tiefe 15,0 - 33,0)	3,-
Austauschset f. 6 Beschläge (Tiefe 42,6 - 58,6)	4,-

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Tiefe in cm	Fichte						
15,0	9,-	12,-	14,-	19,-	26,-	32,-	39,-
23,4	13,-	15,-	24,-	27,-	32,-	40,-	49,-
33,0	19,-	25,-	30,-	33,-	43,-	55,-	58,-
42,6	27,-	31,-	38,-	43,-	57,-	70,-	78,-
58,6	-	40,-	49,-	56,-	77,-	92,-	96,-

	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
	Birke						
15,0	19,-	25,-	30,-	34,-	45,-	56,-	58,-
23,4	34,-	38,-	42,-	45,-	55,-	65,-	68,-
33,0	38,-	45,-	49,-	57,-	70,-	83,-	86,-
42,6	45,-	51,-	62,-	69,-	86,-	103,-	110,-
58,6	-	63,-	76,-	84,-	108,-	128,-	140,-

Tiefe in cm	Buche						
15,0	24,-	28,-	33,-	40,-	52,-	66,-	69,-
23,4	39,-	42,-	49,-	52,-	65,-	75,-	79,-
33,0	43,-	51,-	57,-	67,-	80,-	94,-	100,-
42,6	52,-	60,-	70,-	79,-	99,-	118,-	123,-
58,6	-	73,-	84,-	96,-	122,-	148,-	158,-

	Eiche / Kernbuche						
15,0	27,-	31,-	38,-	45,-	58,-	75,-	79,-
23,4	43,-	48,-	55,-	58,-	74,-	83,-	87,-
33,0	50,-	57,-	64,-	77,-	88,-	105,-	113,-
42,6	58,-	66,-	80,-	87,-	112,-	130,-	139,-
58,6	-	81,-	93,-	109,-	137,-	165,-	177,-

Tiefe in cm	Kirsche / Robinie						
15,0	27,-	32,-	40,-	49,-	66,-	80,-	87,-
23,4	48,-	52,-	60,-	66,-	79,-	90,-	96,-
33,0	53,-	65,-	70,-	81,-	95,-	116,-	127,-
42,6	66,-	74,-	85,-	94,-	121,-	145,-	156,-
58,6	-	87,-	106,-	118,-	150,-	180,-	199,-

Sockelblenden

Sockelblende (hoch)

Sockelblenden (2 ME) SB

Materialstärke 2 cm
Höhe 6,9 cm

Sockelblende (niedrig)

Sockelblenden (1 ME) SBN

Materialstärke 2 cm
Höhe 3,7 cm

Bei der Planung der Fronten/ Rückwände/ Stollen oder Regaleinteilung bei niedrigem Sockel, die Differenz von 1 ME zu den Standardmaßen beachten!

Sockelblenden in Sonderlänge (unter 100,0 cm) = Preis der nächstbreiteren Sockelblende.
Max. Länge = 162 cm, (Robinie bis 105 cm)
Länger nur in keilgezinkt möglich.

Niedrige Sockelblenden werden werkseitig von unten in den Fachboden geschraubt.

Empfehlung:
Pro Regalfeld vorne und hinten je eine Sockelblende.

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
	Fichte						
Preis / Stück	5,-	7,-	8,-	9,-	10,-	11,-	18,-

	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
	Birke						
Preis / Stück	7,-	8,-	9,-	10,-	11,-	12,-	23,-

	Buche						
Preis / Stück	8,-	9,-	10,-	11,-	15,-	16,-	25,-

	Eiche / Kernbuche						
Preis / Stück	9,-	10,-	11,-	12,-	17,-	18,-	28,-

	Kirsche / Robinie						
Preis / Stück	9,-	11,-	12,-	13,-	18,-	19,-	29,-

Spezial-Fachböden

Fachboden-Ersatzleisten

Fachboden-Ersatzleisten FBEL
Materialstärke 2,2 cm

Die preiswerte Alternative zum Fachboden für verdeckte Stellen, an denen kein Fachboden notwendig bzw. sichtbar ist.

Z.B. zwischen Schubladen (1St.) oder unter Abdeckplatten (2 St.).
Sie benötigen zwei Stück unter Abdeckplatten und 1 Stück zwischen Schubladen.

FBEL in Sonderbreite = Preis der nächstbreiteren Fachboden-Ersatzleiste.

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
	Fichte						
Preis / Stück	7,-	8,-	9,-	10,-	12,-	13,-	18,-

	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
	Birke						
Preis / Stück	8,-	9,-	10,-	11,-	13,-	14,-	23,-

	Buche						
Preis / Stück	9,-	10,-	11,-	12,-	15,-	17,-	25,-

	Eiche / Kernbuche						
Preis / Stück	8,-	9,-	10,-	11,-	14,-	15,-	28,-

	Kirsche / Robinie						
Preis / Stück	9,-	11,-	12,-	13,-	17,-	18,-	29,-

Glasböden

Glas-Fachboden Z+FBG
Materialstärke 6 mm, mit polierten Kanten

Einlegeböden aus Klarglas, inklusive Fachträger.
In der Tiefe 0,5 cm schmäler als Fachböden.

FBG in Sonderbreite = Preis des nächstbreiteren Glasbodens.

Kein Optiwhite möglich.

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Tiefe in cm						
15,0	28,-	27,-	-	-	-	-
23,4	27,-	31,-	36,-	39,-	51,-	64,-
33,0	29,-	37,-	42,-	51,-	66,-	80,-
42,6	-	54,-	56,-	60,-	80,-	94,-

Viertelkreis-Fachböden

Viertelkreis-Fachböden VKB
Materialstärke 2,2 cm
Sockelblenden für VKB SBVK
Materialstärke 1,8 cm

Zum Regalabschluss oder als Außenecklösung wird als Träger ein zusätzlicher Stollen entsprechend der Regaltiefe flach an die Wand gestellt. Die beiden Stollen werden nur mit den Viertelkreisböden verbunden.

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob die gerundete Seite links oder rechts sein soll.

Unterer Fachboden zum Einklipsen (Z+RVR)

Austauschset f. 3 Beschläge (Tiefe 23,4 - 33,0)	2,-
Austauschset f. 5 Beschläge (Tiefe 42,6)	4,-

für Regaltiefe in cm	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6
	Fichte			Birke			Buche			Eiche / Kernb.			Kirsche/Robinie		
Viertelkreis- Fachboden	15,-	28,-	35,-	20,-	34,-	47,-	25,-	39,-	55,-	28,-	43,-	62,-	32,-	48,-	67,-
Sockelblende für VKB	27,-	30,-	34,-	30,-	33,-	39,-	32,-	36,-	40,-	35,-	40,-	45,-	37,-	43,-	48,-

Inneneckleiste

Inneneckleiste	IEL
Materialstärke 2,2 cm	

Muss als Träger für Inneneckböden schräg und –Winkel hinten in der Ecke eingeplant werden. Breite 7,5 cm, Rasterbohrung wie Stollen.

Höhe in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche / Kernb.	Kirsche/ Robinie
57,4 (17 ME)	12,-	23,-	24,-	26,-	28,-
79,8 (24 ME)	19,-	25,-	26,-	28,-	29,-
102,2 (31 ME)	24,-	26,-	27,-	30,-	31,-
115,0 (35 ME)	25,-	27,-	28,-	31,-	33,-
150,2 (46 ME)	29,-	32,-	33,-	38,-	40,-
185,4 (57 ME)	31,-	39,-	40,-	46,-	49,-
198,2 (61 ME)	33,-	41,-	42,-	47,-	50,-
220,6 (68 ME)	38,-	41,-	42,-	49,-	52,-
255,8 (79 ME)	41,-	50,-	51,-	56,-	62,-
297,4 (92 ME)	54,-	58,-	60,-	64,-	73,-

Inneneckböden schräg

Inneneckboden schräg	IEB
Sockelblenden für IEB	SBIEBS
Sockelblende niedrig	SBNIEBS

Breite der vorderen Kante 49,3 cm.

Werden bei einer Ecklösung vor den IEB Türen und an den anschließenden Regalen Türen bzw. Schubladen eingeplant, so muss beim IEB an der Griffseite der Türe ein Doppelstollen eingeplant werden.
Rückwände für IEB siehe Seite 11.
Sie benötigen immer 2 Rückwände.

Bei einer Türmontage benötigen Sie Ecktürscharniere 45°, bitte angeben. Zwischen Türe und Fachboden bleibt ein Spalt von ca. 2-3 mm. Sichtbar bei niedrigen Türen.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Schenkellänge 58,7–77,9 cm	nächstbreiterer IEB
Sonder-Schenkelmaß bis max. 100 cm auf Boden 42,6 cm	25%
Sockelblenden für Sonder-Schenkel	100%
Böden Tiefe 58,6 cm	auf Anfrage
Aufpreis je Scharnier	3,-
Unterer Fachboden zum Einklipsen (Z+RVR)	
Austauschset f. 5 Beschläge (Tiefe 23,4 - 33,0)	4,-
Austauschset f. 7 Beschläge (Tiefe 42,6 - 58,6)	5,-

für Regaltiefe [cm]	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6
Schenkelmaß	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9
Inneneckboden	Fichte			Birke			Buche			Eiche / Kernb.			Kirsche/Robinie		
Schräg	70,-	84,-	101,-	103,-	130,-	158,-	127,-	151,-	193,-	143,-	169,-	215,-	156,-	183,-	236,-
Sockelblende IEB	10,-			18,-			18,-			23,-			24,-		

Inneneckböden Winkel

Inneneckboden Winkel	IEBW
Sockelblenden für IEBW	SBIEBW
Sockelblende niedrig	SBNIEBW

Rückwände für IEBW siehe Seite 11.

Sie benötigen immer 2 Rückwände.
Schenkelmaß innen je 35,3 cm.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Schenkellänge 58,7–77,9 cm	nächstbreiterer IEB
Sockelblenden für Sonder-Schenkel	100%
Sonder-Schenkelmaß bis max. 120 cm auf Boden 42,6 cm	25%
Böden Tiefe 58,6 cm auf Anfrage	
Unterer Fachboden zum Einklipsen (Z+RVR)	
Austauschset f. 5 Beschläge (Tiefe 23,4 - 33,0)	4,-
Austauschset f. 7 Beschläge (Tiefe 42,6 - 58,6)	5,-

für Regaltiefe [cm]	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6	23,4	33,0	42,6
Schenkelmaß	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9	58,7	68,3	77,9
Inneneckboden	Fichte			Birke			Buche			Eiche / Kernb.			Kirsche/Robinie		
Winkel	82,-	96,-	121,-	130,-	156,-	188,-	146,-	179,-	194,-	162,-	199,-	217,-	179,-	215,-	238,-
Sockelblende IEBW	26,-			31,-			34,-			37,-			39,-		

Buchtreppe

Buchtreppe	BT

Sie wird hinten auf 2 Bodenträgern aufgelegt und ermöglicht somit das Aufstellen von zwei Buchreihen hintereinander.
Geeignet für Regaltiefe 33,0 bzw. 42,6 cm.
Tiefe = 14,8 cm, Gesamthöhe = 9,6 cm

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
	Fichte					
Buchtreppe	34,-	38,-	40,-	43,-	50,-	66,-
	Buche					
Buchtreppe	41,-	48,-	53,-	60,-	70,-	82,-
	Kirsche / Robinie					
Buchtreppe	67,-	77,-	86,-	109,-	117,-	128,-

29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Birke					
50,-	51,-	53,-	56,-	66,-	80,-
Eiche / Kernbuche					
47,-	53,-	60,-	66,-	80,-	91,-

Rückwand- und Stollenvarianten

Stollen mit Falz

Für geschraubte Rückwandmontage von hinten.
Die Rückwand ist seitlich nicht sichtbar. Der Stollen wird hinten um 6 mm tiefer.
Sehr stabile Variante.

Standardstollen

Für geschraubte Rückwandmontage von hinten (Rückwand ist seitlich sichtbar), Außenstollen ohne Rückwand oder Mittelstollen.
Sehr stabile Variante.

Stollen mit beidseitiger Nut

Für Rückwandmontage von vorne bei Mittelstollen.
Begrenzte Stabilität, sollte zusätzlich über Schrauben fixiert werden. Der Stollen wird hinten um 10 mm tiefer.
Der untere und obere Fachboden müssen zusätzlich genutet werden.
Empfehlung: Unterer Fachbodenmit Rasant-Beschlägen.

Stollen mit einseitiger Nut

Für Rückwandmontage von vorne bei Außenstollen.
Begrenzte Stabilität, sollte zusätzlich über Schrauben fixiert werden. Der Stollen wird hinten um 10 mm tiefer.
Der untere und obere Fachboden müssen zusätzlich genutet werden.
Empfehlung: Unterer Fachbodenmit Rasant-Beschlägen.

Die Tiefenmaße und Bohrabstände im Inneren des Schrankes bleiben gleich, so dass die Beschläge für Türbänder und Führungen immer passen.

Glasrückwände

Glasrückwand Optiwhite	Z+RWG
Glasrückwand Satinato	Z+RWM
Halter mit Schraube	Z+GBT schrb.

In die Lochreihe eines offenen Faches werden formschöne Klemmhalter eingeschraubt, die Glasrückwand eingelegt und die Träger arretiert.

Zwischen Böden bzw. Seiten und Glas entsteht ein Spalt. Dies ist besonders geeignet für Raumteiler. Pro Rückwand werden 4 Bodenträger mitgeliefert.

Die Rückwände können mit unseren Glaslacken beschichtet werden (siehe Seite 15).

Bitte beachten Sie, dass das satinierte Glas einen leichten Grünstich aufweist.

Breite in cm	29,0	39,3	49,3	80,0	100,0
Höhe in cm	Klarglas Optiwhite 6mm				
35,0 (11 ME)	32,-	37,-	42,-	58,-	67,-

29,0	39,3	49,3	80,0	100,0
Satiniertes Mattglas 6mm				
40,-	48,-	57,-	80,-	95,-

Rückwände

(Tür)- Rückwand TRW

Sie werden von hinten auf die Stollen bzw. Fachböden aufgeschraubt. Pappel-Sperrholz für Fichte- oder Birkemöbel, Buche-Sperrholz für Buche- und Kernbuchemöbel und Kirsch-/Eiche-Sperrholz für Kirsche-/Eichemöbel. Sperrholz-Rückwände sind nicht als Sichtrückwände geeignet.

Für Inneneckböden (IEB / IEBW) benötigen Sie immer 2 Rückwände.

Wir fertigen auf Wunsch massive Rückwände mit einer Materialstärke von 20 bzw. 22 mm.
Die Preise dazu finden Sie auf Seite 47.

Rückwände in Sondermaßen = Preis der nächstgrößeren Rückwand. Breiten über 100 cm werden nach m² berechnet (siehe Seite 47)

Robinie:	Aufpreis
Rückwände für Robinie aus Pappelsperrholz in robiniefarbig geölt	12%

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Pappel 6mm (auch für Birke)					
44,6 cm	35,0 (11 ME)	8,-	10,-	11,-	13,-	15,-	23,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	10,-	12,-	14,-	15,-	24,-	27,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	13,-	15,-	19,-	25,-	30,-	37,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	15,-	23,-	27,-	30,-	39,-	47,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	18,-	26,-	29,-	33,-	42,-	53,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	25,-	30,-	38,-	42,-	55,-	68,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	29,-	38,-	46,-	53,-	68,-	84,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	30,-	40,-	48,-	56,-	75,-	89,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	33,-	44,-	53,-	63,-	82,-	100,-
255,8 cm	(77 ME)	40,-	51,-	64,-	77,-	97,-	120,-

Rückwandmaße
für Inneneckböden-Schräg oder -Winkel:

Höhen lt. Tabelle D auf Seite 5.

Regaltiefe	Rückwandbreite
23,4	57,5 cm
33,0	67,1 cm
42,6	76,7 cm

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Buche					
44,6 cm	35,0 (11 ME)	11,-	12,-	14,-	15,-	19,-	28,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	12,-	14,-	16,-	19,-	28,-	34,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	15,-	19,-	27,-	28,-	36,-	42,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	16,-	24,-	30,-	34,-	44,-	53,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	18,-	28,-	33,-	39,-	50,-	63,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	28,-	36,-	42,-	50,-	67,-	83,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	33,-	42,-	52,-	63,-	83,-	103,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	36,-	47,-	56,-	67,-	89,-	113,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	39,-	51,-	65,-	77,-	100,-	125,-
255,8 cm	(77 ME)	48,-	62,-	79,-	90,-	121,-	150,-

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	29,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Eiche 5mm einseitig						Kirschbaum 5mm einseitig					
44,6 cm	35,0 (11 ME)	14,-	19,-	25,-	28,-	34,-	41,-	14,-	19,-	25,-	28,-	34,-	41,-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	19,-	26,-	30,-	34,-	44,-	55,-	19,-	26,-	30,-	34,-	44,-	55,-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	28,-	34,-	41,-	48,-	65,-	79,-	28,-	34,-	41,-	48,-	65,-	79,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	33,-	42,-	53,-	64,-	83,-	105,-	33,-	42,-	53,-	64,-	83,-	105,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	38,-	49,-	62,-	73,-	92,-	116,-	38,-	49,-	62,-	73,-	92,-	116,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	49,-	64,-	79,-	92,-	123,-	152,-	49,-	64,-	79,-	92,-	123,-	152,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	62,-	80,-	96,-	116,-	152,-	189,-	62,-	80,-	96,-	116,-	152,-	189,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	65,-	84,-	107,-	124,-	164,-	201,-	65,-	84,-	107,-	124,-	164,-	201,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	73,-	93,-	116,-	137,-	183,-	228,-	73,-	93,-	116,-	137,-	183,-	228,-
255,8 cm	(77 ME)	85,-	114,-	139,-	165,-	219,-	253,-	85,-	114,-	139,-	165,-	219,-	253,-

Türen (aufschlagend)

INFO für Innenliegende Fronten:

Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen an:

- die Anzahl an Fach- u. Einlegeböden hinter den Türen
- an welchen Türen die Scharniere ausgetauscht werden bzw.
- an welchen Fronten die Maße geändert werden sollen.

Nicht für glatte Türen geeignet!

Die Stollen werden vorne um 20-25 mm tiefer.

Die Maße der Fronten ändert sich dabei so:

- Die Breiten der Fronten bei Doppeltüren reduzieren sich um 8 mm je Türe.
- die Breite bei Einfachtüren und Schubladendoppel um 16 mm
- oben werden die Fronten um 9 mm und
- unten um 15 mm gekürzt.

Aufpreis pro innenliegende Tür bzw. Schublade	22,-

Glatte Schranktüren

Tür glatt TG
Materialstärke 2,0 cm, gerundet 8mm keilgezinkte Leisten (durchgehend bei Fichte)
Bei massiven Türen ist ein Verziehen, Wachsen und Schwinden nicht vermeidbar. Wir empfehlen deshalb bei höheren Türen zusätzliche Magnethalter oder Drehstangenschlösser.
Nicht für innenliegende Montage geeignet.
Drehstangenschlösser Seite 18.
Das Verziehen und Größenänderungen bei massiven Türen ist kein Reklamationsgrund!
Für die Griffmontage werden die Türen gemäß Ihrer Ansicht vorgebohrt. Passende Griffe finden Sie ab Seite 23.

Bis zu einer Höhe von 105 cm werden 2 Bänder, bis 188,6 cm 3 Bänder und darüber 4 Bänder verbaut.

Bei aufschlagenden Türen ist der Aufschlag oben 7 mm und unten 13 mm.

Alle Türen inkl. gedämpfter Ganzmetall-Scharniere lt. Tabelle (Öffnungswinkel 110°)

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Türscharnier 155° mit integrierter Dämpfung	8,- / Stk
Ecktürscharnier 45° (bei Inneneckböden) mit integrierter Dämpfung	3,- / Stk
Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Bei glatten Türen sind durchgehende Leisten bis Türhöhe 105,4 cm möglich.	10%
Austausch Band 110° für innenliegende Türen (Bitte die Anzahl der Bänder angeben). Details siehe oben.	
Austausch 110°, Push to open, 2er Set	18,-
Austausch 110°, Push to open, 3er Set	19,-
Austausch 110°, Push to open, 4er Set	20,-

Für die Push-to-open-Technik werden die Bänder ausgetauscht und ein Schnäpper auf der Griffseite angebracht. Zwischen Front u. Korpus entsteht ein Spalt von mindestens 3mm.

Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Türhöhe [cm]	Fichte (durchg. Leisten)				Birke (Keilgezinkt)				Buche (Keilgezinkt)			
35,0 (11 ME)	61,-	63,-	66,-	70,-	68,-	76,-	81,-	88,-	72,-	79,-	84,-	91,-
47,8 (15 ME)	65,-	70,-	76,-	81,-	76,-	84,-	91,-	99,-	81,-	90,-	102,-	113,-
70,2 (22 ME)	70,-	78,-	89,-	98,-	87,-	102,-	116,-	131,-	94,-	112,-	125,-	142,-
92,6 (29 ME)	79,-	91,-	108,-	122,-	111,-	126,-	145,-	161,-	117,-	137,-	157,-	178,-
105,4 (33 ME)	87,-	102,-	116,-	131,-	120,-	142,-	162,-	184,-	130,-	152,-	174,-	195,-
140,6 (44 ME)	123,-	126,-	131,-	135,-	167,-	192,-	215,-	238,-	182,-	206,-	232,-	257,-
175,8 (55 ME)	140,-	153,-	168,-	183,-	203,-	228,-	254,-	279,-	223,-	250,-	276,-	302,-
188,6 (59 ME)	142,-	160,-	181,-	200,-	216,-	244,-	272,-	300,-	235,-	264,-	295,-	325,-
211,0 (66 ME)	147,-	178,-	206,-	236,-	246,-	277,-	305,-	335,-	268,-	300,-	331,-	363,-

Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Türhöhe [cm]	Eiche / Kernbuche (Keilgezinkt)				Kirsche/Robinie (Keilgezinkt)			
35,0 (11 ME)	76,-	83,-	89,-	96,-	87,-	96,-	107,-	117,-
47,8 (15 ME)	85,-	96,-	109,-	121,-	98,-	113,-	128,-	144,-
70,2 (22 ME)	108,-	123,-	142,-	158,-	117,-	133,-	153,-	170,-
92,6 (29 ME)	130,-	152,-	176,-	198,-	142,-	166,-	192,-	217,-
105,4 (33 ME)	146,-	169,-	193,-	217,-	159,-	185,-	211,-	236,-
140,6 (44 ME)	202,-	230,-	259,-	287,-	222,-	252,-	282,-	312,-
175,8 (55 ME)	247,-	276,-	306,-	336,-	269,-	302,-	333,-	365,-
188,6 (59 ME)	262,-	294,-	329,-	362,-	285,-	321,-	358,-	394,-
211,0 (66 ME)	298,-	333,-	368,-	403,-	326,-	364,-	402,-	440,-

Glatte Türen Maserung quer

Tür quer glatt	TQG
Türrahmen quer für Glasfront	TQRG
Glasfront Satiniertes Mattglas	Z+TQM
Glasfront Optiwhite	Z+TQOW

Glatte Türen aus Einzelelementen mit querlaufender Maserung.
Preis für alle Breiten gleich.

Die glatte Türe quer kann aus zwei bis 6 Elementen bis zu einer max. Höhe von 211 cm zusammengestellt werden. Dabei können auch glatte und Rahmenelemente mit Glasfront kombiniert werden. Bitte die Bänder nicht vergessen. Max. H pro Element = 35 cm.
Die Einzelelemente sind über einen Falz und Gratleisten miteinander verbunden.

Austausch 110°, Push to open, 2er Set	18,-
Austausch 110°, Push to open, 3er Set	19,-

	glatte Blende	Rahmenblende
Fichte	93,-	126,-
Birke	118,-	138,-
Buche	127,-	149,-
Eiche/Kernbuche	112,-	156,-
Kirsche / Robinie	141,-	171,-

incl. Farbzuschlag 20%

Klarglas Optiwhite	30,-
Satiniertes Glas	38,-

Türrahmen Holz

Türrahmen Holz TR
Materialstärke 2,0 cm, gerundet 8mm durchgehende Leisten (keine Robinie)

Türhöhe 211,0:
Aus Stabilitätsgründen haben die hohen Türen serienmäßig einen Mittelsteg. Planen Sie bitte 2 Füllungen mit 105,4 cm Höhe.

Bei Glasfüllungen:
Türrahmen ohne Mittelsteg möglich (außer bei Kirsche).
(Füllungspreis bei H=211: 2 x 105,4 cm)

Alle Türen incl. gedämpfter Ganzmetall-Scharniere lt. Tabelle (Öffnungswinkel 110°)

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Türscharnier 155° mit integrierter Dämpfung	8,- /Stk
Ecktürscharnier 45° (bei Inneneckböden)	3,- /Stk
Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Austausch Band 110° für innenliegende Türen (Bitte die Anzahl der Bänder angeben). Details siehe Seite 12.	
Austausch 110°, Push to open, 2er Set	18,-
Austausch 110°, Push to open, 3er Set	19,-
Austausch 110°, Push to open, 4er Set	20,-
Zusätzlicher Mittelsteg (=Doppelsteg wie bei 211er Türe)	64,-

Für die Push-to-open-Technik werden die Bänder ausgetauscht und ein Schnäpper auf der Griffseite angebracht. Zwischen Front u. Korpus entsteht ein Spalt von 3-5 mm.

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe [cm]	Fichte				Birke				Buche			
44,6 cm	35,0 (11 ME)	107,-	109,-	-	-	110,-	112,-	-	-	110,-	112,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	110,-	111,-	112,-	-	111,-	114,-	117,-	-	111,-	114,-	117,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	112,-	114,-	115,-	116,-	115,-	117,-	122,-	127,-	115,-	117,-	122,-	127,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	115,-	117,-	118,-	119,-	118,-	122,-	125,-	130,-	118,-	122,-	125,-	130,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	117,-	118,-	122,-	126,-	124,-	127,-	133,-	136,-	124,-	127,-	133,-	136,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	137,-	140,-	141,-	143,-	144,-	147,-	150,-	154,-	144,-	147,-	150,-	154,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	144,-	147,-	149,-	152,-	154,-	155,-	157,-	159,-	154,-	155,-	157,-	159,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	157,-	159,-	160,-	162,-	170,-	173,-	175,-	177,-	170,-	173,-	175,-	177,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	179,-	185,-	188,-	192,-	205,-	209,-	212,-	216,-	205,-	209,-	212,-	216,-

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe [cm]	Eiche				Kirsche			
44,6 cm	35,0 (11 ME)	121,-	125,-	-	-	133,-	136,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	124,-	127,-	131,-	-	135,-	137,-	142,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	128,-	131,-	137,-	144,-	139,-	142,-	150,-	156,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	133,-	137,-	141,-	147,-	145,-	150,-	152,-	159,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	140,-	144,-	149,-	155,-	151,-	157,-	163,-	167,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	162,-	165,-	168,-	172,-	174,-	178,-	181,-	186,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	172,-	174,-	176,-	178,-	187,-	189,-	192,-	195,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	190,-	194,-	197,-	202,-	206,-	211,-	216,-	220,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	231,-	236,-	239,-	246,-	248,-	256,-	261,-	265,-

Türrahmen Aluminium

Tür-Rahmen Aluminium	TRA
Rahmenstärke 2,0 cm	

Diese filigranen Türen mit einer Rahmenbreite von 28mm können mit folgenden Füllungen kombiniert werden: Klarglas und satiniertes Mattglas.
Nicht als Türe für Inneneckboden schräg, PushToOpen oder innenliegend verwendbar.

Alle Alurahmentüren incl. Ganzmetall- Scharniere (Öffnungswinkel 105°, ungedämpft)

Für die Griffmontage werden die Türen gemäß Ihrer Skizze vorgebohrt. Passende Griffe finden Sie ab Seite 23.
Griffe 42, 43 und Schlösser: nicht möglich!
Optisch passende Griffe: Nr. 25 und 29.

Mögliche Sonderbearbeitungen	Aufpreis
Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Türscharnier 165°:	9,-

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe in cm	Aluminiumrahmen			
44,6 cm	35,0 (11 ME)	90,-	93,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	94,-	101,-	109,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	110,-	114,-	119,-	124,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	120,-	125,-	133,-	139,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	129,-	133,-	141,-	148,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	153,-	159,-	166,-	174,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	173,-	181,-	186,-	205,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	180,-	187,-	192,-	212,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	199,-	203,-	209,-	228,-

Türfüllungen

Holz (massiv) Modern (durchgehende Leisten)	TFMM
Pappel Sperrholz gebeizt	TFP
Edelstahl Lochblech	TFE
Klarglas Optiwhite	TFOW
Satiniertes Mattglas	TFM
Spiegelglas	TFS

Bei den Spiegelfüllungen ist bereits der Preis einer Pappel-Füllung geölt eingerechnet.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Sonderbreite	(nächstbreitere Füllung)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Füllung)
Aufpreis Glaslack	20%

Türfüllungen Holz massiv

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Türhöhe in cm	Fichte				Birke				Buche			
35,0 (11 ME)	16,-	19,-	-	-	19,-	27,-	-	-	19,-	27,-	-	-
47,8 (15 ME)	25,-	28,-	32,-	-	27,-	38,-	39,-	-	27,-	38,-	42,-	-
70,2 (22 ME)	30,-	38,-	44,-	50,-	40,-	53,-	67,-	75,-	40,-	53,-	67,-	75,-
92,6 (29 ME)	34,-	48,-	56,-	62,-	46,-	70,-	79,-	97,-	50,-	70,-	84,-	100,-
105,4 (33 ME)	41,-	53,-	66,-	75,-	66,-	94,-	105,-	115,-	76,-	94,-	120,-	136,-
140,6 (44 ME)	56,-	73,-	85,-	99,-	88,-	128,-	145,-	157,-	100,-	128,-	163,-	168,-
175,8 (55 ME)	73,-	88,-	100,-	113,-	112,-	135,-	162,-	175,-	124,-	160,-	199,-	205,-
188,6 (59 ME)	79,-	100,-	114,-	130,-	119,-	169,-	211,-	252,-	135,-	194,-	240,-	264,-

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Türhöhe in cm	Eiche				nur Kirsche			
35,0 (11 ME)	22,-	30,-	-	-	25,-	31,-	-	-
47,8 (15 ME)	30,-	42,-	53,-	-	31,-	47,-	58,-	-
70,2 (22 ME)	46,-	60,-	77,-	92,-	49,-	65,-	82,-	98,-
92,6 (29 ME)	55,-	79,-	93,-	111,-	63,-	85,-	106,-	126,-
105,4 (33 ME)	84,-	108,-	135,-	161,-	90,-	117,-	148,-	177,-
140,6 (44 ME)	112,-	144,-	181,-	215,-	120,-	157,-	198,-	237,-
175,8 (55 ME)	-	-	-	-	-	-	-	-
188,6 (59 ME)	-	-	-	-	-	-	-	-

Türfüllungen Glas

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Türhöhe in cm	Klarglas Optiwhite				satiniertes Mattglas				Spiegel*			
35,0 (11 ME)	13,-	13,-	-	-	34,-	37,-	-	-	37,-	38,-	-	-
47,8 (15 ME)	13,-	15,-	18,-	-	38,-	39,-	42,-	-	40,-	43,-	49,-	-
70,2 (22 ME)	15,-	24,-	29,-	37,-	39,-	51,-	67,-	82,-	47,-	53,-	62,-	67,-
92,6 (29 ME)	21,-	30,-	38,-	46,-	46,-	70,-	88,-	110,-	51,-	62,-	78,-	91,-
105,4 (33 ME)	23,-	33,-	41,-	49,-	51,-	81,-	101,-	127,-	54,-	71,-	88,-	102,-
140,6 (44 ME)	30,-	47,-	58,-	76,-	72,-	111,-	140,-	161,-	65,-	88,-	111,-	132,-
175,8 (55 ME)	38,-	58,-	75,-	94,-	90,-	140,-	176,-	219,-	86,-	111,-	140,-	167,-
188,6 (59 ME)	40,-	61,-	79,-	99,-	96,-	173,-	189,-	235,-	93,-	123,-	161,-	194,-

** Im Preis des Spiegels ist bereits eine Pappel-Füllung enthalten, um die schwarze Rückseite des Spiegels zu verdecken.*

Glaslacke (Aufschlag 20%):

Die Klar- und satinierten Gläser können mit einem Farbton nach RAL oder NCS deckend lackiert werden. Die Farbtöne können leicht vom Farbfächer abweichen.

Satiniertes Glas weist einen Grünstich auf.

Kombitüren (Türen mit Zwischenblende)

Türverbinder	Z+TV
Fräsung LINEA	D#LINEA

Die obere und untere Türe sind Standardtüren, die für die Zwischenblende vorgebohrt werden. Die ebenfalls vorgebohrte Zwischenblende wird bei der Montage durch Steckverbinder mit den Türen verbunden.

Die Zwischenblende kann optional mit unserer LINEA-Fräsung versehen werden. Wenn Sie für diese Lösung Push-to-open planen, ist die Mitte der Zwischenblende für den Push-Schnäpper ideal.
Bei glatten Türen ist diese Lösung nicht zu empfehlen. Max. Höhe = 11 ME (= 35 cm)

Blende incl. Türverbinder, Bohrungen und Linea-Fräsung in allen Holzarten. Aufpreis pro Blende 201,-

Ganzglastüren

Ganzglastür	GGT

Materialstärke 0,6 cm
Kanten geschliffen und poliert

Bitte die genaue Griffposition angeben!
Spätere Änderungen können nicht akzeptiert werden.
Passende Griffe finden Sie ab Seite 23.
Nicht als innenliegende Türe verwendbar.

Alle Ganzglastüren incl. Scharniere (Öffnungswinkel 94°)

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Türdämpfer (zum Anschrauben an den Stollen)	
Glaslack, Farben Seite 15	20%

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe [cm]	Klarglas Optiwhite				satiniertes Mattglas			
44,6 cm	**35,0** (11 ME)	91,-	96,-	-	-	122,-	123,-	-	-
57,4 cm	**47,8** (15 ME)	97,-	106,-	111,-	-	123,-	124,-	125,-	-
79,8 cm	**70,2** (22 ME)	110,-	116,-	125,-	134,-	125,-	129,-	142,-	154,-
102,2 cm	**92,6** (29 ME)	119,-	128,-	141,-	150,-	130,-	149,-	164,-	179,-
115,0 cm	**105,4** (33 ME)	125,-	136,-	153,-	169,-	142,-	160,-	179,-	198,-
150,2 cm	**140,6** (44 ME)	-	167,-	192,-	210,-	-	209,-	233,-	262,-
185,4 cm	**175,8** (55 ME)	-	187,-	219,-	246,-	-	242,-	271,-	301,-
198,2 cm	**188,6** (59 ME)	-	194,-	228,-	262,-	-	252,-	283,-	315,-
220,6 cm	**211,0** (66 ME)	-	221,-	259,-	294,-	-	292,-	328,-	359,-

Info: Optiwhite hat keinen „Grünstich“, die Kanten sind also klar und ein evtl. aufgebrachter Lack wird nicht verfälscht.
Unser satiniertes Mattglas hat diesen Grünstich!

Ganzglastür auf Holzrahmen

Türrahmen Holz für Glasfront

Türrahmen Holz f. Glasfront	TRG

Materialstärke 1,6 cm (in Robinie nur keilgezinkt möglich; Preise wie Kirsch)
Gesamtpreis setzt sich aus dem Preis für den Rahmen und die Glasfront zusammen.

Türen	Regalfeldbreite
2 x 29,0 cm	59,3 cm
2 x 39,3 cm	80,0 cm
2 x 49,3 cm	100,0 cm

Für die Push-to-open-Technik werden die Bänder ausgetauscht und ein Schnäpper auf der Griffseite angebracht. Es entsteht ein Spalt von 3-5 mm.
Informationen innenliegende Fronten: Seite 12.

Alle Türen incl. gedämpfter Ganzmetall-Scharniere lt. Tabelle (Öffnungswinkel 110°)

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Türscharnier 155° mit integrierter Dämpfung	8,- /Stk
Ecktürscharnier 45° (bei Inneneckböden)	3,- /Stk
Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)
Austausch 110°, Push to open, 2er Set	18,-
Austausch 110°, Push to open, 3er Set	19,-
Austausch 110°, Push to open, 4er Set	20,-

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe [cm]	Fichte				Birke				Buche			
44,6 cm	35,0 (11 ME)	107,-	109,-	-	-	110,-	112,-	-	-	110,-	112,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	110,-	111,-	112,-	-	111,-	114,-	117,-	-	111,-	114,-	117,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	112,-	114,-	115,-	116,-	115,-	117,-	122,-	127,-	115,-	117,-	122,-	127,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	115,-	117,-	118,-	119,-	118,-	122,-	125,-	130,-	118,-	122,-	125,-	130,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	117,-	118,-	122,-	126,-	124,-	127,-	133,-	136,-	124,-	127,-	133,-	136,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	137,-	140,-	141,-	143,-	144,-	147,-	150,-	154,-	144,-	147,-	150,-	154,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	144,-	147,-	149,-	152,-	154,-	155,-	157,-	159,-	154,-	155,-	157,-	159,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	157,-	159,-	160,-	162,-	170,-	173,-	175,-	177,-	170,-	173,-	175,-	177,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	179,-	185,-	188,-	192,-	205,-	209,-	212,-	216,-	205,-	209,-	212,-	216,-

	Regalfeldbreite	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Stollenhöhe	Türhöhe [cm]	Eiche				Kirsche			
44,6 cm	35,0 (11 ME)	121,-	125,-	-	-	133,-	136,-	-	-
57,4 cm	47,8 (15 ME)	124,-	127,-	131,-	-	135,-	137,-	142,-	-
79,8 cm	70,2 (22 ME)	128,-	131,-	137,-	144,-	139,-	142,-	150,-	156,-
102,2 cm	92,6 (29 ME)	133,-	137,-	141,-	147,-	145,-	150,-	152,-	159,-
115,0 cm	105,4 (33 ME)	140,-	144,-	149,-	155,-	151,-	157,-	163,-	167,-
150,2 cm	140,6 (44 ME)	162,-	165,-	168,-	172,-	174,-	178,-	181,-	186,-
185,4 cm	175,8 (55 ME)	172,-	174,-	176,-	178,-	187,-	189,-	192,-	195,-
198,2 cm	188,6 (59 ME)	190,-	194,-	197,-	202,-	206,-	211,-	216,-	220,-
220,6 cm	211,0 (66 ME)	231,-	236,-	239,-	246,-	248,-	256,-	261,-	265,-

Glasfront auf Türrahmen

Klarglas Optiwhite	Z+TRGOW
Satiniertes Mattglas	Z+TRGM
Spiegelglas	Z+TRGS
Materialstärke 0,4 cm	
Kanten geschliffen und poliert	

Bitte die genaue Griffposition angeben! Spätere Änderungen können nicht akzeptiert werden.
Passende Griffe finden Sie ab Seite 23.

Bei Glasfront auf Türrahmen:
Bitte den Preis für das Glas zum Preis der Rahmen aus Tabelle oben dazu addieren.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Sonderbreite	(nächstbreitere Tür)
Sonderhöhe	(nächsthöhere Tür)

Preise bei Klar- und Mattglas incl. 20% Farbzuschlag.

Türbreite in cm	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3	29,0	39,3	49,3	59,3
Türhöhe in cm	Klarglas Optiwhite				satiniertes Mattglas				Spiegel			
35,0 (11 ME)	40,-	44,-	-	-	48,-	58,-	-	-	46,-	51,-	-	-
47,8 (15 ME)	46,-	50,-	59,-	-	59,-	67,-	77,-	-	52,-	59,-	70,-	-
70,2 (22 ME)	59,-	65,-	76,-	90,-	78,-	94,-	107,-	122,-	68,-	77,-	88,-	97,-
92,6 (29 ME)	70,-	78,-	91,-	98,-	96,-	112,-	133,-	158,-	80,-	91,-	106,-	116,-
105,4 (33 ME)	76,-	90,-	101,-	118,-	107,-	130,-	149,-	170,-	87,-	101,-	116,-	127,-
140,6 (44 ME)	94,-	107,-	126,-	144,-	136,-	162,-	190,-	217,-	103,-	117,-	140,-	156,-
175,8 (55 ME)	108,-	132,-	149,-	162,-	163,-	197,-	233,-	268,-	128,-	143,-	167,-	189,-
188,6 (59 ME)	116,-	137,-	156,-	176,-	173,-	210,-	245,-	281,-	138,-	157,-	190,-	215,-
211,0 (66 ME)	-	150,-	176,-	197,-	-	233,-	276,-	288,-	-	135,-	157,-	179,-

Die Klar- und satinierten Gläser sind mit einem Farbton nach RAL oder NCS deckend lackiert. Die Farbtöne können leicht vom Farbfächer abweichen.

Achtung: Grünstich bei Mattglas.

Schiebetür Ganzglas auf Holz-Rahmen

Türrahmen Schiebetür	TRG
Glasfront Klarglas Optiwhite	Z+TRGOW
Glasfront sat. Mattglas	Z+TRGM
Lauf- und Führungsschiene	Z+STLF

Rahmenstärke 1,6 cm, Glas 4 mm
Fronten über oder unter einer Schiebetür müssen in der Höhe gekürzt werden.

Lauf- oder Führungsschiene bis 2,5m	135,-
Lauf- oder Führungsschiene bis 3,5m	189,-
Sondermaße	(nächstgrößere Tür)

Preise bei Klar- und Mattglas incl. 20% Farbzuschlag.
Andere Maße auf Anfrage möglich (wegen Gewicht / Tragkraft max. 1 m² möglich).

Türrahmen für Glasschiebetüre incl. Beschläge

Feldbreite in cm	80,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0
Türhöhe in cm	Birke		Buche		Eiche		Kirsche / Robinie	
35,0 (11 ME)	282,-	292,-	283,-	293,-	289,-	298,-	290,-	299,-
70,2 (22 ME)	302,-	313,-	303,-	314,-	310,-	320,-	311,-	323,-
105,4 (33 ME)	324,-	335,-	324,-	335,-	330,-	343,-	331,-	344,-

Glasfront auf Türrahmen für Schiebetüre

Türhöhe in cm	Klarglas Optiwhite		sat. Mattglas	
35,0 (11 ME)	44,-	52,-	76,-	94,-
70,2 (22 ME)	82,-	98,-	145,-	175,-
105,4 (33 ME)	118,-	142,-	216,-	259,-

! Achtung: Bitte planen Sie 2 Schienen pro Schiebetüre. Bei 2 Türen übereinander benötigen Sie 3 Schienen!
Optiwhite und Satinato (Grünstich!) sind nur sinnvoll mit Lackierung.

Schiebetür vertikal

Türrahmen Schiebetür vertikal	TR...STV
Glasfront Klarglas Optiwhite	Z+TRGOW
Glasfront sat. Mattglas	Z+TRGM
Schienenset Schiebetür vertikal	Z+STVSet

Rahmenstärke 1,6 cm mit Glas 4 mm
Rahmenstärke 2,0 cm mit Füllung
Direkt über oder unter einer Schiebetür ist kein weiterer Einbau von Drehtüren oder Schubladen möglich. Es müssen immer 2 Türen eingeplant werden.

Laufschienenset mit Abdeckprofil bis 2,5m	775,-
Pro Anlage wird ein Set benötigt.	
Sondermaße	(nächstgrößere Tür)

Preise bei Klar- und Mattglas incl. 20% Farbzuschlag.
Andere Maße auf Anfrage möglich.
Die Aluprofile (B=36mm, T=23mm) werden auf die Stollen aufgesetzt. Links und rechts sind daher keine Fronten möglich (außer bei Doppelstollen).

Türrahmen für vertikale Glasschiebetüre, = 2 Türrahmen incl. Beschläge (ohne Schienen)

Feldbreite in cm	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Türhöhe in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche/Robinie
38,2 (12 ME)	914,-	1191,-	1192,-	1217,-	1271,-
41,4 (13 ME)	920,-	1197,-	1198,-	1222,-	1277,-
44,6 (14 ME)	924,-	1201,-	1203,-	1227,-	1282,-

Türfüllungen Holz massiv für Türrahmen Schiebetüre vertikal

Türhöhe in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche/Robinie
38,2 (12 ME)	66,-	94,-	100,-	111,-	126,-
41,4 (13 ME)	79,-	125,-	143,-	161,-	177,-
44,6 (14 ME)	87,-	153,-	160,-	171,-	187,-

Glasfront auf Türrahmen für Schiebetüre vertikal

Türhöhe in cm	Klarglas Optiwhite	sat. Mattglas
38,2 (12 ME)	65,-	114,-
41,4 (13 ME)	71,-	120,-
44,6 (14 ME)	77,-	127,-

! Achtung: Bitte planen Sie 1 Set (=2) Schienen, ein Set Türen (=2 Türrahmen und das Beschlagset) und 2 Füllungen pro Schiebetürensatz. Stollen müssen vorne an der Kante genutet sein für die Laufschienen. Wenn links und rechts ein weiteres Regalfeld mit aufschlagenden Fronten angebaut wird, sollten Doppelstollen eingeplant werden!
Optiwhite und Satinato (Grünstich!) sind nur sinnvoll mit Lackierung.

Türschlösser & Ergänzungen

Staubleisten

Schlagleiste	SLLFM	Kürzung der Fachbodentiefe um 1,6 cm erforderlich! Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen.
Sorgen für eine geschlossene Optik. 4 mm Sperrholz, vormontiert.		Aufpreis Staubleiste 19,- / lfm

Magnethalter

Magnethalter	Z+MHMetall	Haltekraft ca. 4 kg.
Als zusätzliche Türhalterung für Türen ohne Schloss. Empfehlenswert bei großen Türen sowie glatten Fichtetüren.		Aus Metall vernickelt.
		Halter (ohne Montage) 5,-

Zylinderschloss

Schubladenschloss	Z+ZYLNSL	Bitte beachten Sie:
Türschloss	Z+ZYLN1	
Türschloss Doppeltür	Z+ZYLN2	
Für Schubladen sowie für 1-flüglige oder Doppel-Türen. Lieferung mit 2 Schlüsseln.		Alle Schlösser werden grundsätzlich gleichschließend geliefert. Bitte informieren Sie uns bei Ihrer Bestellung, wenn Sie unterschiedliche Schlüssel wünschen.
Bei Doppeltüren wird eine Schlagleiste benötigt und es muss eine Fachbodentiefenkürzung um 1,6 cm vorgenommen werden! Auch für Innenliegende Montage geeignet.		Preise komplett mit Vormontage.
		Schubladenschloss 62,- /Stk
		Türschloss 62,- /Stk
		Türschloss Doppeltür 69,- /Stk

Drehstangenschloss

Drehstangenschloss	Z+DSSN WZ	Bitte geben Sie an, in welche Tür das Schloss eingebaut werden soll. Tiefenkürzung der innenliegenden Fachböden erforderlich. Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen.
Empfohlen für hohe Türen (175,8 cm, 188,6 cm, 211,0 cm). Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel. Das Drehstangenschloss wird direkt mit dem Schlüssel geöffnet oder verschlossen. Nicht für innenliegende Türen geeignet!		Preis inkl. Schlagleiste und Vormontage.
		Drehstangenschloss 115,- /Stk

Drehstangenschloss mit Metall-Drehknopf

Drehstangenschloss mit Metall-Drehknopf	Z+DSSN MK	Bitte geben Sie an, in welche Tür das Schloss eingebaut werden soll. Tiefenkürzung der innenliegenden Fachböden erforderlich.
Abschließbar, Schloss im Griffknopf integriert (inkl. 2 Schlüssel) ansonsten wie bei Drehstangenschloss beschrieben. Nicht für innenliegende Türen geeignet!		Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen.
		Preis inkl. Schlagleiste und Vormontage.
		Drehstangenschloss mit Metall-Drehknopf 141,- /Stk

Drehstangenschloss mit Holz-Drehknopf

Drehstangenschloss mit Holz-Drehknopf	Z+DSS HK	Bitte geben Sie an, in welche Tür das Schloss eingebaut werden soll. Tiefenkürzung der innenliegenden Fachböden erforderlich.
Die Tür wird mit einem Drehverschluss geöffnet oder verriegelt. Sonstige Ausführung und Anforderung wie bei Drehstangenschloss. Nicht abschließbar. Nicht für innenliegende Türen geeignet!		Bitte bei Bestellung angeben wie viele Fachböden gekürzt werden sollen.
		Preis inkl. Schlagleiste und Vormontage.
		Drehstangenschloss mit Birke-Drehknopf 130,-/Stk
		Drehstangenschloss mit Buche-Drehknopf 131,- /Stk

Schubladen, Hängeregistratur

Schubladen in 90 Größen

Schublade (aufschlagend) SL

Materialstärke Korpus 1,3 cm,
Materialstärke Blende 2,0 cm,
durchgehende Leisten.
Für die Griffmontage werden die Schubladen gemäß Ihrer Ansicht vorgebohrt. Passende Griffe und Grifffräsungen finden Sie ab Seite 23. Schubladenmittelbretter finden Sie auf Seite 21.
Korpusse immer in Buche, fingergezinkt, komplett verleimt, incl. Unterflur-Vollauszug „Silent System". Belastbarkeit bis 30 kg Gesamtgewicht

Die Schubladen haben ein Eigengewicht von 4Kg bis 14,5Kg.

Mögliche Sonderteile:	Aufpreis
Zylinderschloss	62,-
Sonderbreite	(nächstbreitere SL)
50 kg Führung incl. Verstärkung	67,-
Austauschset „Push to open" Zwischen Blende und Korpus entsteht ein Spalt von 3-5 mm.	13,-
Linea-Fräsung, Aufpreis pro Blende Nur für Push-Führungen!	151,-

Höhe in cm	Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
		Fichte					Birke					Buche				
33,0 cm	9,4 (3 ME)	118,-	124,-	137,-	147,-	159,-	124,-	135,-	146,-	154,-	169,-	125,-	135,-	148,-	156,-	173,-
	12,6 (4 ME)	128,-	136,-	146,-	162,-	180,-	143,-	150,-	162,-	183,-	202,-	144,-	151,-	163,-	186,-	205,-
	15,8 (5 ME)	143,-	150,-	158,-	181,-	201,-	153,-	166,-	180,-	206,-	236,-	154,-	167,-	181,-	209,-	240,-
	19,0 (6 ME)	154,-	167,-	180,-	204,-	232,-	170,-	187,-	202,-	235,-	269,-	173,-	189,-	203,-	237,-	272,-
	22,2 (7 ME)	159,-	169,-	181,-	211,-	243,-	178,-	194,-	209,-	251,-	290,-	180,-	195,-	213,-	253,-	292,-
	28,6 (9 ME)	182,-	196,-	204,-	243,-	274,-	204,-	226,-	246,-	292,-	332,-	206,-	228,-	250,-	295,-	335,-
42,6 cm	9,4 (3 ME)	124,-	130,-	146,-	153,-	174,-	135,-	143,-	148,-	153,-	159,-	135,-	144,-	157,-	176,-	196,-
	12,6 (4 ME)	136,-	145,-	154,-	169,-	187,-	150,-	157,-	170,-	193,-	213,-	151,-	158,-	173,-	194,-	214,-
	15,8 (5 ME)	150,-	158,-	168,-	194,-	218,-	164,-	175,-	189,-	222,-	252,-	165,-	176,-	190,-	223,-	253,-
	19,0 (6 ME)	165,-	178,-	192,-	222,-	250,-	182,-	198,-	213,-	253,-	292,-	183,-	199,-	215,-	255,-	295,-
	22,2 (7 ME)	168,-	181,-	194,-	228,-	262,-	189,-	203,-	223,-	264,-	306,-	190,-	204,-	224,-	266,-	311,-
	28,6 (9 ME)	194,-	206,-	223,-	262,-	295,-	218,-	238,-	259,-	308,-	350,-	222,-	242,-	262,-	312,-	355,-
58,6 cm	9,4 (3 ME)	148,-	156,-	165,-	185,-	201,-	158,-	168,-	181,-	205,-	221,-	164,-	169,-	182,-	199,-	224,-
	12,6 (4 ME)	157,-	164,-	174,-	195,-	217,-	166,-	179,-	192,-	221,-	233,-	176,-	186,-	197,-	208,-	236,-
	15,8 (5 ME)	165,-	174,-	183,-	205,-	231,-	174,-	192,-	202,-	235,-	269,-	187,-	198,-	209,-	237,-	272,-
	19,0 (6 ME)	180,-	197,-	206,-	237,-	269,-	197,-	216,-	231,-	269,-	306,-	198,-	218,-	233,-	271,-	309,-
	22,2 (7 ME)	183,-	199,-	211,-	245,-	280,-	202,-	224,-	238,-	283,-	327,-	203,-	225,-	242,-	285,-	329,-
	28,6 (9 ME)	206,-	233,-	246,-	284,-	318,-	235,-	263,-	283,-	330,-	374,-	237,-	265,-	289,-	332,-	376,-

Höhe in cm	Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
		Eiche / Kernbuche					Kirsche / Robinie				
33,0 cm	9,4 (3 ME)	142,-	149,-	165,-	174,-	192,-	145,-	154,-	165,-	176,-	188,-
	12,6 (4 ME)	159,-	168,-	181,-	205,-	229,-	163,-	173,-	188,-	213,-	237,-
	15,8 (5 ME)	173,-	187,-	201,-	233,-	268,-	178,-	194,-	208,-	244,-	280,-
	19,0 (6 ME)	192,-	211,-	227,-	264,-	303,-	199,-	218,-	237,-	277,-	316,-
	22,2 (7 ME)	200,-	217,-	235,-	281,-	326,-	205,-	226,-	246,-	293,-	342,-
	28,6 (9 ME)	230,-	254,-	276,-	329,-	373,-	242,-	262,-	292,-	360,-	391,-
42,6 cm	9,4 (3 ME)	149,-	159,-	176,-	195,-	218,-	154,-	163,-	170,-	181,-	189,-
	12,6 (4 ME)	168,-	177,-	192,-	216,-	236,-	173,-	183,-	199,-	225,-	247,-
	15,8 (5 ME)	183,-	195,-	213,-	247,-	281,-	190,-	203,-	221,-	258,-	297,-
	19,0 (6 ME)	203,-	223,-	237,-	283,-	329,-	211,-	232,-	251,-	298,-	346,-
	22,2 (7 ME)	213,-	228,-	250,-	297,-	345,-	221,-	238,-	259,-	312,-	363,-
	28,6 (9 ME)	246,-	269,-	292,-	346,-	394,-	254,-	283,-	308,-	364,-	417,-
58,6 cm	9,4 (3 ME)	178,-	189,-	202,-	223,-	250,-	185,-	196,-	209,-	213,-	236,-
	12,6 (4 ME)	188,-	204,-	218,-	232,-	263,-	192,-	213,-	225,-	242,-	273,-
	15,8 (5 ME)	211,-	221,-	232,-	264,-	303,-	222,-	230,-	240,-	277,-	316,-
	19,0 (6 ME)	222,-	242,-	260,-	302,-	343,-	230,-	253,-	271,-	317,-	363,-
	22,2 (7 ME)	227,-	251,-	269,-	317,-	366,-	237,-	262,-	282,-	333,-	387,-
	28,6 (9 ME)	264,-	295,-	320,-	369,-	419,-	279,-	311,-	333,-	391,-	443,-

	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
	Aufpreis Glasfront Optiwhite				
15,8	131,-	133,-	137,-	148,-	157,-
19,0	131,-	133,-	138,-	149,-	157,-
22,2	131,-	133,-	139,-	149,-	157,-
28,6	132,-	136,-	140,-	150,-	158,-
35,0	44,-	138,-	143,-	151,-	160,-

	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
	Aufpreis Glasfront Satinato				
15,8	136,-	140,-	149,-	162,-	178,-
19,0	137,-	144,-	151,-	170,-	182,-
22,2	139,-	145,-	155,-	172,-	185,-
28,6	145,-	151,-	160,-	178,-	193,-
35,0	58,-	156,-	169,-	185,-	202,-

Der Preis der Glasfront wird zum Preis der Schublade addiert. Preis incl. 20% Farbzuschlag!
Die Glasfront wird auf Rahmenblenden aufgeklebt. Höhen unter 15,8 cm sind technisch nicht möglich.

Planungsmaße Schublade:

Fachbodenbreite	Innenbreite SL
39,3 cm	35,3 cm
49,3 cm	45,3 cm
59,3 cm	55,3 cm
80,0 cm	76,0 cm
100,0 cm	96,0 cm

Stollentiefe	Innentiefe SL
33,0 cm	27,4 cm
42,6 cm	37,4 cm
58,6 cm	52,4 cm

Maßeinheiten	Innenhöhe SL
3	3,8 cm
4	6,6 cm
5	10,3 cm
6	13,3 cm
7 (für CD's)	16,3 cm
9	22,3 cm

Hängeregistratur- Schubladen

Hängeregistratur-
Schubladen Glatt SLNHÄG
(mit glatten Fronten, durchg. Leisten)

In ein- und doppelbahniger Ausführung.

Passende Griffe finden Sie ab Seite 23.

Alle Hängeregistratur Schubladen haben Rollen-Vollauszüge.

Belastbarkeit bis 50 kg Gesamtgewicht.

Mögliche Sonderteile: Aufpreis
Zylinderschloss 62,-

für Regalfeldbreite in cm		39,3	80,0	39,3	80,0	39,3	80,0	39,3	80,0	39,3	80,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte		Birke		Buche		Eiche		KB / RO	
33,0 cm	35,0 (11 ME)	209,-	253,-	237,-	304,-	249,-	325,-	260,-	339,-	277,-	370,-
42,6 cm	35,0 (11 ME)	218,-	262,-	244,-	314,-	258,-	334,-	269,-	348,-	295,-	380,-

Hängeregistratur-
Schubladen Rahmen SLNHÄR
(durchgehende Leisten)

In ein- und doppelbahniger Ausführung, mit 6 verschiedenen Füllungsvarianten.
Passende Griffe finden Sie ab Seite 23.

Alle Hängeregistratur-Schubladen haben Rollen-Vollauszüge.

Belastbarkeit bis 50 kg Gesamtgewicht.

Mögliche Sonderteile: Aufpreis
Zylinderschloss 62,-

für Regalfeldbreite in cm		39,3	80,0	39,3	80,0	39,3	80,0	39,3	80,0	39,3	80,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte		Birke		Buche		Eiche		KB / RO	
33,0 cm	35,0 (11 ME)	233,-	262,-	231,-	273,-	250,-	292,-	261,-	304,-	288,-	333,-
42,6 cm	35,0 (11 ME)	240,-	270,-	242,-	279,-	258,-	297,-	269,-	309,-	295,-	340,-

Füllungen für Hängeregistratur- Schubladen

Blendenhöhe 35,0 cm (11 ME)		
Breite in cm	39,3	80,0
Fichte massiv	19,-	37,-
Birke massiv	27,-	41,-
Buche massiv	27,-	50,-
Eiche massiv	30,-	55,-
Kirsche massiv	31,-	60,-

Englische Züge / Schubladen-Zubehör / Stapelkisten

Englische Züge

Englischer Zug SLEZ
Materialstärke Korpus 1,3 cm
Schubladenhöhe 15,8 cm (5 ME)

Englische Züge haben keine Blende und stehen 1,3 cm über das Regalfeld vor. Der Korpus hat seitlich nach vorne hin abgeschrägte Ecken. Nicht hinter Türen!

Eine Griffmontage ist hier nicht nötig. Korpusse fingergezinkt, komplett verleimt, incl. Unterflur- Vollauszug „Silent System". Belastbarkeit bis 30kg Gesamtgewicht.

Mögliche Sonderteile: Aufpreis

Sonderbreite (nächstbreitere SL)

Regalfeldbreite in cm		39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte					Birke					Buche				
42,6 cm	15,8 (5 ME)	189,-	199,-	202,-	218,-	231,-	204,-	215,-	225,-	242,-	260,-	194,-	203,-	209,-	232,-	245,-
58,6 cm	15,8 (5 ME)	203,-	220,-	221,-	235,-	252,-	224,-	233,-	243,-	263,-	282,-	209,-	227,-	229,-	250,-	268,-

Regaltiefe	Höhe in cm	Eiche					Kirsche (keine Robinie)				
42,6 cm	15,8 (5 ME)	216,-	229,-	233,-	259,-	272,-	244,-	268,-	271,-	299,-	326,-
58,6 cm	15,8 (5 ME)	233,-	244,-	255,-	276,-	298,-	272,-	299,-	303,-	333,-	364,-

Schubladen- Mittelbretter

Schubladen- Mittelbrett SLMB

Materialstärke 1,4 cm
Sie werden benötigt, um 2 Schubladen mit Breite 39,3 cm bzw. 49,3 cm nebeneinander in ein Regalfeld mit 80,0 cm bzw. 100,0 cm Breite einzusetzen.

Die Befestigung erfolgt von unten durch den Fachboden und ggf. durch die mitgelieferten Winkel am oberen Fachboden.
Bitte immer die Tiefe angeben!

Regaltiefe in cm	33,0	42,6	58,6	33,0	42,6	58,6	33,0	42,6	58,6	33,0	42,6	58,6	33,0	42,6	58,6
Schubladenhöhe	Fichte			Birke			Buche			Eiche			KB / RO		
9,4 (3 ME)	18,-	23,-	24,-	18,-	23,-	24,-	18,-	23,-	24,-	18,-	23,-	24,-	18,-	23,-	24,-
12,6 (4 ME)	23,-	24,-	25,-	23,-	24,-	25,-	23,-	24,-	25,-	23,-	24,-	25,-	23,-	24,-	25,-
15,8 (5 ME)	24,-	25,-	27,-	24,-	25,-	27,-	24,-	25,-	27,-	24,-	25,-	27,-	24,-	25,-	27,-
19,0 (6 ME)	25,-	26,-	29,-	25,-	26,-	29,-	25,-	26,-	29,-	25,-	26,-	29,-	25,-	26,-	29,-
22,2 (7 ME)	26,-	27,-	31,-	26,-	27,-	31,-	26,-	27,-	31,-	26,-	27,-	31,-	26,-	27,-	31,-
28,6 (9 ME)	27,-	28,-	33,-	27,-	28,-	32,-	27,-	28,-	33,-	27,-	28,-	33,-	27,-	28,-	32,-
35,0 (11 ME)	28,-	29,-	33,-	28,-	29,-	33,-	28,-	29,-	33,-	28,-	29,-	33,-	28,-	29,-	33,-

Einschub-Stollen

Einschub-Stollen EST

Teilt Fächer in beliebige Einheiten ein.
Die Böden werden vor Ort oder bei uns (bitte genau vermaßen) mit 3mm Bohrungen versehen. In diese Bohrungen werden Stifte gesteckt. Die oben und unten genuteten Seiten werden auf diese eingeschoben.

Tiefe in cm	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6	15,0	23,4	33,0	42,6	58,6
Höhe in cm	Fichte					Birke					Buche				
44,6 (13 ME)	74,-	77,-	80,-	83,-	89,-	75,-	79,-	84,-	88,-	89,-	76,-	80,-	85,-	89,-	97,-

Höhe in cm	Eiche / Kernbuche					Kirsche / Robinie				
44,6 (13 ME)	77,-	82,-	88,-	94,-	103,-	80,-	87,-	94,-	102,-	115,-

Stapelkisten

Stapelkiste SK

Materialstärke 1,3 cm

Einsatz in Regaltiefe 33,0 cm und 42,6 cm.
Höhe 16,7 cm (6 ME)
Fingergezinkte Massivholz-Boxen zum idealen Einsatz in Regalen.

z.B. in Kinderzimmern oder begehbaren Kleiderschränken.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Kleinere Maße	Nächstgrößere SK
Sonderhöhe bis max. 11ME	20%

Breite in cm	28,8	39,1	49,1	28,8	39,1	49,1	28,8	39,1	49,1	28,8	39,1	49,1	28,8	39,1	49,1
Tiefe	Fichte			Birke			Buche			Eiche			Kirsche		
33,0 cm	100,-	110,-	119,-	97,-	115,-	128,-	100,-	110,-	117,-	124,-	136,-	146,-	114,-	124,-	145,-
42,6 cm	117,-	119,-	136,-	105,-	128,-	139,-	116,-	131,-	130,-	136,-	148,-	161,-	124,-	135,-	152,-

Schubladenunterteilung

Schubladenunterteilung SLU

Materialstärke 1,2 cm

Nur in Buche lieferbar

Schubladenunterteilung für Schubladen Höhe 12,6 cm, Tiefe 42,6 cm und Feldbreiten 80 cm bzw. 100 cm.

Bestehend aus verschieden langen Kämmen, die ineinander gesteckt werden (Fächergröße = ca. 8,5 x 8,5 cm)

Schubladenunterteilung 12-80-42 *(3 Längsteiler, 7 Querteiler, 32 Fächer)*	131,-
Schubladenunterteilung 12-100-42 *(3 Längsteiler, 9 Querteiler, 40 Fächer)*	148,-

Tablarboden, Klappen, Schubladeneinsatz

Tablarböden ausziehbar

Tablarboden ausziehbar TB

Materialstärke 2,2 cm
Höhe 6,2 cm (2 ME)
Bis 30 kg Gesamtgewicht belastbar.

Die ausziehbaren Tablarböden können in beliebiger Höhe in die 32 mm-Raster-Bohrungen der Stollen eingesetzt werden. Alle Tablarböden haben vorne eine Blende aus 20 mm Massivholz und einen hochwertigen Unterflur Vollauszug „Silent System".

Die Tablarböden sind nicht arretierbar. Direkt über dem Tablarboden ist kein Fachboden möglich.

Mögliche Sonderteile	Aufpreis
Austauschset „Push to open" Zwischen Blende und Korpus entsteht ein Spalt von 3-5 mm.	13,-

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Tiefe	Fichte				
33,0 cm	150,-	153,-	157,-	175,-	180,-
42,6 cm	153,-	162,-	165,-	183,-	192,-
58,6 cm	164,-	173,-	169,-	189,-	201,-

39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Birke				
157,-	160,-	167,-	187,-	196,-
162,-	168,-	176,-	199,-	211,-
175,-	186,-	193,-	222,-	227,-

39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Buche				
160,-	167,-	176,-	198,-	209,-
169,-	179,-	187,-	215,-	230,-
185,-	197,-	208,-	243,-	254,-

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Tiefe	Eiche / Kernbuche				
33,0 cm	166,-	176,-	185,-	209,-	224,-
42,6 cm	177,-	188,-	198,-	228,-	251,-
58,6 cm	194,-	208,-	224,-	262,-	282,-

39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Kirsche / Robinie				
170,-	181,-	192,-	221,-	236,-
182,-	195,-	208,-	242,-	263,-
200,-	219,-	235,-	277,-	306,-

Barklappe

Barklappe BKL

Mit Klappenscharnieren am unteren Fachboden befestigt. Dieser Fachboden erhält eine Aufdoppelung und erhält dadurch dieselbe Frontoptik wie bei Türen/Schubladen. Es entsteht innen ein Höhenversatz von 3mm. Die Bremswirkung der Barklappe ist mit einem Inbusschlüssel SW4 einstellbar. Mindesthöhe =7 ME.
Materialstärke 2,0 cm

Bis *einschließlich* Feldbreite 59,3 cm:
1 Stütze, 2 Scharniere, 1 Magnethalter
Größer Feldbreite 59,3 cm:
2 Stützen, 3 Scharniere, 2 Magnethalter

Kann an einem normalen Fachboden nicht nachträglich montiert werden!

Preis incl. Bearbeitungskosten für den unteren Fachboden!

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm	Fichte				
35,0 (11 ME)	110,-	116,-	119,-	198,-	206,-

39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Birke				
117,-	121,-	126,-	208,-	218,-

39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Buche				
119,-	125,-	131,-	213,-	226,-

Höhe in cm	Eiche				
35,0 (11 ME)	132,-	138,-	146,-	238,-	252,-

Kirsche / Robinie				
139,-	151,-	163,-	257,-	281,-

Barklappe XL

Barklappe BKLlänger
extrabreit
Mit Klappenscharnieren am unteren Fachboden befestigt. Dieser Fachboden erhält eine Aufdoppelung und erhält dadurch dieselbe Frontoptik wie bei Türen/Schubladen. Es entsteht innen ein Höhenversatz von 3mm. Die Bremswirkung der Barklappe ist mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher SW4 einstellbar. Material keilgezinkt außer Fichte! Materialstärke 2,0 cm.

Mindesthöhe 8 ME
Max Höhe 11 ME
Max Breite 170,0 cm

Pro Klappe:
2 Stütze, 4 Scharniere, 2 Magnethalter

Kann an einem normalen Fachboden nicht nachträglich montiert werden!

Preis incl. Bearbeitungskosten für den unteren Fachboden!

Höhe in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche/Robinie
35,0 (11 ME)	365,-	366,-	372,-	395,-	426,-

Hochstellklappe glatt

Hochstellklappe	HSK
Hochstellklappe (Rahmen)	HSKR

Mit Topfbändern am oberen Fachboden befestigt. Dieser Fachboden benötigt eine Lochreihe auf der Unterseite (im Preis inbegriffen). Die Bremswirkung der Hochstellstütze ist mit einem Inbusschlüssel SW4 einstellbar.

Bis *einschließlich* Feldbreite 59,3 cm:
1 Stütze, 2 Topfbänder, 1 Türdämpfer
Ab Feldbreite über 59,3 cm:
2 Stützen, 3 Topfbänder, 2 Türdämpfer
Blenden auch als Rahmen mit Füllung möglich.
Bei nachträglicher Montage muss der entsprechende Fachboden nachgebohrt werden. Mindesthöhe =7 ME.

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Höhe in cm	Fichte glatt				
35,0 (11 ME)	126,-	129,-	131,-	167,-	209,-

39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Birke glatt				
129,-	135,-	142,-	221,-	229,-

39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Buche glatt				
131,-	140,-	156,-	226,-	236,-

Höhe in cm	Eiche glatt				
35,0 (11 ME)	154,-	161,-	169,-	263,-	276,-

Kirsche / Robinie glatt				
158,-	169,-	179,-	263,-	284,-

Hochstellklappe als Rahmenausführung mit Füllungen

Rahmenhöhe 35,0 cm (11 ME)					
Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Fichte	100,-	102,-	104,-	114,-	121,-
Birke	166,-	170,-	172,-	227,-	236,-
Buche	196,-	208,-	218,-	225,-	246,-
Eiche	220,-	224,-	226,-	300,-	312,-
Kirsche	239,-	244,-	246,-	327,-	339,-

Füllungen für Rahmenhöhe 35,0 cm (11 ME)					
Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0
Fichte massiv *	19,-	25,-	29,-	37,-	46,-
Birke massiv *	27,-	32,-	36,-	41,-	52,-
Buche massiv *	27,-	33,-	40,-	50,-	63,-
Eiche massiv *	30,-	39,-	44,-	55,-	72,-
Kirsche massiv *	31,-	42,-	49,-	60,-	78,-
Sperrholz farbig	13,-	16,-	19,-	23,-	49,-
Satiniertes Mattglas	37,-	37,-	37,-	72,-	91,-
Edelstahl Lochblech	32,-	55,-	68,-	76,-	87,-

Schubladeneinsatz flexibel

Rundstäbe	SLRS
Schubladenteiler	SLT

Rundstäbe D=8 mm
Schubladenteiler: Materialstärke 1,2 cm, H=8cm
Nur in Buche lieferbar! Schubladenunterteilung für Schubladen ab Höhe 15,8 cm sinnvoll. Anzahl Rundstäbe und Teiler (je min. 2 St. je Schublade) frei wählbar. Wir empfehlen 4 Rundstäbe für Tiefe 33, 6 für T=42 und 8 für T=58 cm. Die Teiler sind frei verschiebbar.
Achtung: Für CD's benötigen Sie 22 cm hohe Schubläden und evtl. 50kg-Führungen!

Rundstäbe für Breite 39 (2 CD-Fächer)	7,-
Rundstäbe für Breite 49 (3 CD-Fächer)	7,-
Rundstäbe für Breite 59 (4 CD-Fächer)	7,-
Rundstäbe für Breite 80 (5 CD-Fächer)	8,-
Rundstäbe für Breite 100 (7 CD-Fächer)	8,-
Schubladenteiler für Tiefe 33	24,-
Schubladenteiler für Tiefe 42	25,-
Schubladenteiler für Tiefe 58	26,-

Griffe aus Metall & Holz

Für die Griffmontage an Türen und Schubladen benötigen wir eine Ansicht für die Griffbohrungen.

Die Holzgriffe bzw. -teile der Griffe sind gegen Aufpreis lasiert oder in RAL-Tönen gebeizt und lackiert lieferbar!

Metallgriffe

Nr.		Bezeichnung	Material	Artikelnummer	Bohrabst.	Preis
20		Bügelgriff	vernickelt matt	Z+BÜGMN128	128 mm	5,-
22		Bügelgriff "modern"	vernickelt matt	Z+BÜGM128	128 mm	19,-
23		Bogengriff	vernickelt matt	Z+BOGMN128 Z+BOGMN160	128 mm 160 mm	7,- 8,-
24		Zylindergriff ø 1,2 cm	vernickelt matt	Z+ZYLMN256D12 Z+ZYLMN480D12	256 mm 480 mm	27,- 41,-
25		Leistengriff Alu 15,0 cm lang	Aluminium	Z+LG128	128 mm	12,-
29		Aluprofil L = 5,2 bzw. 34,0 cm	Aluminium	Z+G29 52 Z+G29 340	32 mm 320 mm	11,- 24,-

Holz-/Metallgriffe

Nr.		Bezeichnung	Material	Artikelnummer	Bohrabst.	Preis
30		Zylindergriff Holz ø 1,6 cm	Fichte Birke Buche Eiche Kirsche	ZYLHOLZ128	128 mm 128 mm 128 mm 128 mm 128 mm	15,- 15,- 15,- 15,- 15,-
34		Bügelgriff mit Holzvariationen (Chrom matt)	Birke Buche Eiche Robinie Kirsche	G34 160 G34 352	160 mm 352 mm	21,- 27,-
36		Griff mit Alu-Sockel und Holz-Leiste 180 x 27 mm	Birke Buche Eiche Robinie Kirsche	G36 128	128 mm	37,-

Griffknöpfe und Lederschlaufe

Nr.		Bezeichnung	Material	Artikelnummer	Bohrabst	Preis
40		Griffknopf rund ø 3,4 cm	Fichte	GKH34		8,-
41		Griffknopf konisch ø 3,5 / 2,3 cm	Birke Buche	HK3537		10,- 10,-
42		Griffknopf *** Metall ø 3,0 cm	vernickelt matt	Z+DSSKNOPF		9,-
43		Schlaufe *** ø 1,8 cm Nicht für Ganzglastüren & Alu- Rahmentüren geeignet!	Leder/ Metall	Z+KNOPFLS		16,-
45		Designgriff	chrom matt	Z+G45	16 mm	11,-
48		Knopf zylindrisch 12x25mm	chrom matt	Z+G48		7,-

Muschelgriffe

50		Muschelgriff Messing ø 40 mm (Bohr-ø 35mm, Tiefe 12mm)	vernickelt matt	Z+G50	24,-

Griffmulden, Griffprofil

		Griffmuldenfräsung Schubladen, Türen (Glatt und Rahmen)	Sichtbare Breite: ca. 14 cm innen ca. 17,5 cm		30,-
		Griffprofil Nur für Rahmentüren mit Glasfront sinnvoll Wird (meist oben) an einen Rahmen geleimt. Der Rahmen verkürzt sich dabei um 5 cm Preis incl. Verleimung.		GP	

Breite	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
29,0	61,-	60,-	62,-	66,-	66,-
39,3	65,-	65,-	67,-	73,-	73,-
49,3	73,-	72,-	75,-	79,-	79,-
lfm (L größer als 49,3)	93,-	97,-	97,-	107,-	107,-

Regal-/Schrankausstattung, Beleuchtung, Leiter

Formularfachleiste

Formularfachleiste	FFL

Materialstärke 2,2 cm, Höhe ca. 6 cm. Unterteilt den Fachboden in ca. 24 cm breite Fächer. Ideal z.B. in Büroregalen für DIN A4-Papierablagefächer.
Für Regalfeldtiefen 33,0 cm und 42,6 cm verwendbar.

Facheinteilung bei Regalfeldbreite:
2 Fächer bei 49,3 cm
3 Fächer bei 80,0 cm
4 Fächer bei 100,0 cm

Formularfachleiste Fichte	12,-
Formularfachleiste Birke	14,-
Formularfachleiste Buche	15,-
Formularfachleiste Eiche	19,-
Formularfachleiste Kirschbaum / Robinie	21,-

Formular- und Ablageboxen

Formular- und Ablageboxen	AB

Diese praktischen Holzboxen für Format DIN A4 sorgen für Ordnung und Übersicht im Regal

Korpus aus 1,2 cm starkem Massivholz, mit 4 Sperrholzböden á 0,4 cm (5 Fächer). Außenmaß (H x B x T):
ca. 32,8 x 26,3 x 32,7 cm – wie Standard-Ordnerhöhe.

Formularbox Buche	92,-

Einhängeleiter

Einhängeleiter	EHLE 210
Reling	EHLR40E

Stabile Leiter zum Einhängen in Reling. (H x B = 236 x 42 cm) mit 8 Stufen aus massivem Holz und Rundröhren aus poliertem Edelstahl, einhängbar in Holz-Reling (ø 4 cm) in den Rasterhöhen 214,2 (66ME), 217,4 (67ME) oder 220,6 cm (68ME).

Einhängeleiter mit Buche- / Birkestufen	878,-
Einhängeleiter mit Kirsch- / Robinie- / Eichestufen (inkl. 1 Relinghalter)	892,-
Buche / Ahorn- Reling (für Birke EHLE) Preis per lfm	160,-
Kirsch- / Robiniefarben gebeizte Ahornreling Preis per lfm (inkl. 1 Relinghalter pro lfm)	189,-

Möbelrollen

Lenkrolle Buche	LR
Möbelrolle Polyamid	Z+RO4

In 2 Ausführungen:
Rolle aus Buche massiv mit Gummi-Laufringen und Gehäuse aus verzinktem Stahlblech bzw. einfache Version aus schwarzem Polyamid.

Lenkrolle Buche	Preise pro Stück	
	Höhe 9,8 cm	
	ohne Feststeller	mit Feststeller
ø 7,4 cm	28,-	30,-
	Höhe 12,2 cm	
ø 10,0 cm	40,-	46,-

Möbelrolle Polyamid	4er Pack
ø 4,0 cm, Höhe 5,6 cm	8,-

Anschraubwinkel

Anschraubwinkel	Z+Anschr.winkel

Kann z.B. zur Regalbefestigung an der Wand verwendet werden. [1]

Anschraubwinkel	5,-

[1] für bauseitige Befestigung jeglicher Art übernehmen wir keine Haftung! Mitgelieferte Beschläge sind nicht für alle Wandarten geeignet.

LED - Einbauleuchten-Sets

LED PowerLite	Z+LED
Funkschalter	Z+LED Funksch.
Sacklochbohrung	D#FBLED

Warmweißer 3W PowerLED, Einbaudurchmesser =55-58mm, Außendurchmesser = 70mm, Helligkeit vergleichbar mit 20W Halogen, Aluminium edelstahlfarbig, Zuleitungen ca. 3m. Die Fachböden können mit Sackloch- und Kabelbohrungen versehen und dann von oben normal benutzt werden. Set mit Netzteil, 2m Anschlusskabel, max. 6 Anschlüsse.

LED-Leuchtenset incl. Trafo / Konverter

1er Set	97,-
2er Set	137,-
3er Set	176,-
4er Set	214,-
5er Set	246,-
6er Set	290,-
Funkschalter	107,-
Sackloch-/Kabelbohrung für 1 Leuchte	14,-
Verlängerung 1,8 m von Leuchte zu Trafo	5,-

Anbaugehäuse für LED- Einbauleuchten

Anbaugehäuse	Z+LED Gehäuse

Zum Befestigen der LED PowerLite unter einem Fachboden. Dient als Kabelführung nach hinten.

Auch als Aufsatzleuchte verwendbar.

Anbaugehäuse	12,-

Aufsatzleuchten

Aufsatzleuchten LED	Z+LED AL
Funkschalter	Z+LED Funksch.

Zum Aufbau auf Schränke oder Vitrinen. Bestückt mit 15 LED's, 12V DC, 1,2 W kaltweiß. Das Netzteil hat 6 Anschlüsse und kann mit obigem Funkschalter betrieben werden.
Nur kaltweiß lieferbar.

Aufsatzleuchten-Sets incl. Trafo:

1er Set	80,-
2er Set	110,-
3er Set	141,-
4er Set	170,-
5er Set	200,-
6er Set	231,-
Funkschalter	107,-
Verlängerung 1,8 m von Leuchte zu Trafo	5,-

Infrarot Sensor

Infrarot Sensor	Z+LED IRSensor
Sacklochbohrung	D#FBLED

Der Infrarotsensor wird als Türkontaktschalter eingesetzt und arbeitet als berührungsloser Sensorschalter. Er wird an eine Mastereinheit angeschlossen, die zwischen Netzteil und Lampe geschaltet wird. An diese Mastereinheit können bis zu 3 Sensoren angeschlossen werden.
Damit die Leitungen der Sensoren nicht sichtbar sind, kann der Boden entsprechend gebohrt und die Leitung im Boden geführt werden.

Der Sensor hat eine Soft On-/ Off Funktion (Sanftanlauf beim Ein- / Ausschalten).

Sensorleitung: 1,8 m
(Sensor zur Mastereinheit)
Zuleitung: 2 m (Netzteil zur Mastereinheit)
Schaltleitung: 30 cm (Mastereinheit zur Leuchte).
Will man mehrere Leuchten damit schalten, muss der 6-Fach-Verteiler verwendet werden, siehe unten.

Infrarot Sensor Set:

Set Mastereinheit und Infrarot Sensor	46,-
Sackloch- /Kabelbohrung je Infrarotsensor	14,-

Bewegungssensor

Bewegungssensor	Z+LED BewMelder
Sacklochbohrung	D#FBLED

Der Bewegungssensor wird als Schalter für Bewegungen wie etwa bei begehbaren Kleiderschranken eingesetzt werden. Er arbeitet als berührungsloser Sensorschalter. Er wird an eine Mastereinheit angeschlossen, die zwischen Netzteil und Lampe geschaltet wird. An diese Mastereinheit können bis zu 3 Sensoren angeschlossen werden.

Damit die Leitungen der Sensoren nicht sichtbar sind, kann der Boden entsprechend gebohrt und die Leitung im Boden geführt werden.

Der Sensor hat eine Soft On-/ Off Funktion (Sanftanlauf beim Ein- / Ausschalten).

Sensorleitung: 1,8 m
(Sensor zur Mastereinheit)
Zuleitung: 2 m (Netzteil zur Mastereinheit)
Schaltleitung: 30 cm (Mastereinheit zur Leuchte)

Will man mehrere Leuchten damit schalten, muss noch der unten aufgeführte 6-Fach-Verteiler verwendet werden.

Bewegungssensor Set:

Set Mastereinheit und Bewegungssensor	65,-
Sackloch- /Kabelbohrung je Bewegungsmelder	14,-

6-Fach-Verteiler

Verteiler für IR-Sensor und Bewegungssensor — Z+LED Verteiler

Wenn für den Infrarot Sensor oder Bewegungsmelder mehrere Leuchten geschaltet werden sollen, kommt dieser Verteiler zum Einsatz. Er wird zwischen Mastereinheit und Leuchte platziert.

Bitte beachten:
Die Gesamtleistungsaufnahme aller am Netzteil angeschlossenen Leuchten darf die Leistung des Netzteils (20W) nicht überschreiten.

Zuleitung: 2,0 m

6-Fach-Verteiler	13,-

Infrarot Repeater

Infrarot Repeater — Z+IR Repeater

Der IR-Repeater empfängt die IR-Sendeimpulse von handelsüblichen IR-Fernbedienungen marktgängiger AV, Hi-Fi und TV-Geräte und überträgt diese Impulse auf die hinter einer Front platzierten Geräte. Der kleine Empfänger kann dann im Möbel eingebohrt oder mit einem Aufsteller untergebracht werden.

Infrarot Repeater Set:

IR Repeater Plus Set 20-60kHz, IR-Empfänger, Aufsteller, IR-Sender, Netzteil	102,-

LED Band mit Abdeckung

LED Band 3m mit Abdeckung und Netzteil — Z+LED Band 3m

Geeignet als Akzentbeleuchtung für Möbelkanten. Es wird eine Nut in das jeweilige Holzteil gefräst. Dort wird dann ein selbstklebendes LED-Band eingeklebt und mit einem transluzenten Kunststoffprofil abgedeckt. Das Kabel wird über eine Nut in der Unterseite nach hinten geführt.

Bitte vermaßen Sie uns die Positionen der Nuten. Wir fixieren das LED-Band und die Kabel in den Nuten.

LED Band mit Abdeckung L=3m	209,-
Nut pro Stück	20,-

Schrankaufhänger

Schrankaufhänger — Z+SA

In Höhe und Tiefe verstellbar.
Rückwand muss ausgeklinkt werden.
Bitte bei der Bestellung angeben.

1 Paar inklusive Befestigungssatz.
Belastbarkeit Beschlag bis 100 kg pro Stollen..

Schrankaufhänger	11,-
Ausklinkung der Rückwand (H= 6,0 cm, T= 3,5 cm) pro Rückwand	10,-

Schrankaufhänger (unsichtbar)

Schrankaufhänger — Z+SA h

Zur Montage hinter der Rückwand. Für die Schrankaufhänger werden 2,0 cm tiefere Stollen für die Beschläge und Rückwand benötigt (im Preis inbegriffen). Die Stollen und Rückwände erhalten Bohrungen für die Schrankaufhänger, die Rückwände werden eingenutet und erhalten je Seite 3 sichtbare Bohrungen zum Verstellen.
In Höhe und Tiefe verstellbar.

Belastbarkeit Beschlag bis 55 kg pro Stollen.
Höhenverstellung ± 0,9 cm
Tiefenverstellung max. 2,5 cm
Wird nur paarweise inklusive Befestigungssatz und 2 x 13 cm langen Aufhängeschienen geliefert.

Schrankaufhänger komplett (inkl. Aufpreis für 2 x sondertiefe Stollen mit Nut / Bohrungen und 1 x Rückwandbearbeitung).	106,-

Schrankaufhänger

Schrankaufhänger — Z+SAneu

Zur Befestigung von Stollen an der Wand.

Höhenverstellung ± 7,5 mm
Tiefenverstellung ± 6 mm

Belastbarkeit Beschlag bis 60 kg pro Stollen.

Wichtig: Überbauten mit freihängenden Stollen oder Stollen, die auf einem langen Boden aufstehen, müssen statisch abgefangen werden.

Keine Rückwand möglich

Wird paarweise inklusive Befestigungssatz geliefert.

Schrankaufhänger kpl. Satz incl. Fräsungen	187,-

Zubehör Kleiderschrank

Kleiderstangen

Kleiderstangen Metall vernickelt — Z+KST

Kleiderstangen Buche — KST

Ovale Form, in Schränken nur bei Tiefe 58,6 cm verwendbar.
Lieferung komplett mit Halterungen.

KST in Sonderlänge = Preis der nächst längeren Kleiderstange + Anfertigung (nur in der Metallausführung möglich). — 7,-

Breite in cm	39,3	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,0
	Metall vernickelt					
15 x 30 mm	7,-	8,-	9,-	11,-	13,-	19,-
	Buche					
20 x 32 mm	24,-	25,-	26,-	27,-	28,-	-

Kleiderlift

Kleiderlift — Z+KL

Für die Feldbreiten 59,3 / 80,0 / 100,0 cm geeignet. Nur bei Schranktiefe 58,6 cm auch hinter Türen mit 110° Topfbändern einsetzbar. Bei begehbaren Kleiderschränken wird eine lichte Raumtiefe von mind. 120 cm benötigt. Der Abstand der Fachböden muss min. 47 ME (=148,2 cm) sein. Der Schrank muss gegen Umkippen gesichert sein.

Ausführung:
Arm, Kleider- und Zugstange aus Stahl, Gehäuse und Verbindungsteile aus Kunststoff, in der Farbe Weißaluminium / grau.
Tragkraft max. 10 kg.

Kleiderlift (Preis / Stück für alle Breiten) — 226,-

Z+KL 59 (44,0 – 61,0 cm)
Z+KL 80 (60,0 – 100,0 cm)
Z+KL100(77,0 – 120,0 cm)

Garderobenhalter

Garderobenhalter — Z+GH

Damit können Sie Kleiderbügel quer in die Regale oder Schränke mit einer Tiefe von 33,0 oder 42,6 cm einhängen.

Wird unter einen Fachboden geschraubt, ausziehbar.

Halter für Tiefe 33,0 cm — 42,-
Halter für Tiefe 42,6 cm — 44,-

Hosenauszug

Hosenauszug — Z+AHB

Der Hosenauszug wird unter einen vorhandenen Boden geschraubt.
Tiefe=47cm, Breite=33 cm, Höhe=10cm
Komfortabler Schrankauszug mit 12 Hosenbügeln. Schafft Ordnung und zusätzlichen Raum.

Auszug mit Einschubrastung aus verchromtem Stahl.

Hosenauszug — 65,-

Kleiderbügel

Kleiderbügel — KB

Ideale Ergänzung zum Kleiderschrank und Garderobe.

Hochwertiger Kleiderbügel aus massiver Buche mit vernickeltem Hänger.

Kleiderbügel — 14,-

Schuhklappe

Schuhklappe — SKL

Besteht aus einer Blende mit aufmontiertem Schuhkorb, passend ab Fachbodentiefe 23,4 cm. Passend auch für Schuhe bis ca. Größe 46.

59,3 cm — 4 Paar Schuhe
80,0 cm — 6 Paar Schuhe

NEU!

für Regalfeldbreite in cm		59,3	80,0	59,3	80,0	59,3	80,0	59,3	80,0	59,3	80,0
Regaltiefe	Höhe in cm	Fichte		Birke		Buche		Eiche / Kernb.		Kirsche/Robinie	
ab 23,4 cm	35,0 (11ME)	177,-	274,-	184,-	284,-	189,-	289,-	204,-	314,-	221,-	333,-

Schieberegale

Schieberegal für Regalbefestigung

Bodenschiene 5,0 m	Z+SRBS2lfg
Beschlagset	Z+SRN
Führungsschiene 2,5m	Z+SRFS2,5
Führungsschiene 3,5m	Z+SRFS3,5
Bodenschienenabschluss	Z+SRBSA

Schieberegal zur Montage vor Regalen, läuft unten auf einer Bodenschiene und wird oben geführt. Die Fachböden des Wandregals, an denen die Führungsschiene befestigt wird, erhalten jeweils zwei Bohrungen und die entsprechende Beschläge für die Befestigung der Führungsschiene. Die Feldbreite der Schieberegale beträgt mindestens 49,3 cm und max. 100 cm. Die Regaltiefe ist von 15,0 bis 33,0 cm möglich. Die größtmögliche Belastbarkeit beträgt inkl. Regal ca. 300 kg. Zur Fixierung des Schieberegals werden Positionierfedern (2 St. pro Regal mitgeliefert) vor der Montage in die Bodenschiene gesetzt.

Der Bodenschienenabschluss wird bei Bedarf seitlich in die Bodenschiene gesteckt und mit Inbusschlüsseln arretiert.

Das Schieberegal ist konstruktionsbedingt auf ebenem Boden zu montieren, der max. Höhenausgleich beträgt 5mm! Der Einsatz eines niedrigen Sockels ist beim Schieberegal nicht möglich.

Montage auf Abdeckplatte (2 x Nut)	48,-
Bodenschiene 2lfg aufgesetzt 5,0 m*	173,-
Beschlagset für Schieberegal Regalbefestigung	363,-
Führungsschiene oben 2,5m	142,-
Führungsschiene oben 3,5m	156,-
Zusätzliche Positionierfedern	4,-
Bodenschienenabschluss	38,-
Bodenschiene 1lfg eingelassen 5,0 m *(statt Bodenschiene 2lfg, 2 St. pro Regal!)*	86,-

Podest für Schieberegal (Regalbefestigung)

Schieberegal Podest	SRPD

Podest für Schieberegal, mit 2 Stück eingelassenen 1lfg. Bodenschienen. Für niedrigen (1 ME) oder hohen (2 ME) Sockel. Incl. Stellfüße für Bodenausgleich.
Für Schieberegale mit Tiefe 15,0 – 33,0 cm.
Wird vor das Wandregal gestellt.
Podestlänge max. 5,0 m.
Ab 3 lfm in der Länge zusammengesetzt.

Anwendungsbeispiel (Abb. links):
Wandregal Tiefe 23,4 cm mit
Schieberegal Tiefe 15,0 cm + Podest

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
1,5 - 2,0 m	374,-	397,-	422,-	469,-	522,-
2,0 - 2,5 m	410,-	440,-	471,-	525,-	596,-
2,5 - 3,0 m	533,-	563,-	602,-	669,-	751,-

Schieberegal für Deckenbefestigung

Bodenschiene 5,0 m	Z+SRBS2lfg
Beschlagset	SRN
Deckenschiene 5,0m	Z+SRDS1lfg
Bodenschienenabschluss	Z+SRBSA
Deckenschienenblende	Z+SRDSB

Schieberegal zur Montage unter der Decke, läuft unten auf einer Bodenschiene und wird oben in einer Führungsschiene, welche an der Decke befestigt wird, geführt. Der Beschlagsatz enthält zwei Sichtblenden mit einer Höhe von 4 cm, um die Beschläge zu verdecken. Die Höhe des Schieberegals richtet sich nach der Raumhöhe und beträgt das jeweils höchstmögliche Rastermaß. Die Feldbreite der Regale beträgt mindestens 49,3 cm und max. 100 cm. Regaltiefe von 15,0 bis 33,0 cm möglich. Die größtmögliche Belastbarkeit beträgt inkl. Regal ca. 300 kg. Zum Feststellen des Schieberegals können Positionierfedern (2 St. pro Regal mitgeliefert) eingesetzt werden. Diese werden seitlich in die Führungsnut der Bodenschiene geschoben.

Dabei empfiehlt es sich, je 2 Federn parallel einzusetzen, um die Wirkung zu verbessern. Der Bodenschienenabschluss wird bei Bedarf seitlich in die Bodenschiene gesteckt und mit Inbusschlüsseln arretiert (trägt 9mm auf).
Das Schieberegal ist konstruktionsbedingt auf ebenem Boden zu montieren, der max. Höhenausgleich beträgt 10mm! Der Einsatz eines niedrigen Sockels ist beim Schieberegal nicht möglich. Die exakte Raumhöhe muss bei der Bestellung angegeben werden.

Bodenschiene 2lfg aufgesetzt 5,0 m*	173,-
Beschlagset für Schieberegal Deckenbefestigung	556,-
Deckenschiene 5,0 m	232,-
Zusätzliche Positionierfedern (zum Feststellen)	4,-
Bodenschienenabschluss	38,-
Bodenschiene 1lfg eingelassen 5,0 m *(statt Bodenschiene 2lfg, 2 St. pro Regal)*	86,-
Deckenschienenabschluss silbern mit Stopper	58,-

** Bodenschienen bis 250 cm können zum halben Preis bestellt werden.*

Konsolen, Wandborde

Wandsteckboard

Wandsteckboard	WSB

Materialstärke 3,0 cm

Zur direkten Montage an die Wand.
Die Tiefe des Boards muss mindestens 12 cm betragen.

Die Belastbarkeit ist abhängig von der Wandbeschaffenheit und Wandbefestigung.[1]
Kantenfräsung Standard R=4mm.
Andere Rundungen bitte angeben.

Breite in cm	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
Tiefe in cm	Fichte				
23,4	108,-	112,-	115,-	120,-	120,-

	49,3	59,3	80,0	100,0	lfm. Preis ab 100,1
	Birke				
	110,-	113,-	116,-	123,-	123,-

Tiefe in cm	Buche				
23,4	112,-	114,-	117,-	122,-	123,-

	Eiche				
	123,-	125,-	130,-	137,-	139,-

Tiefe in cm	Kirsche / Robinie				
23,4	135,-	140,-	145,-	150,-	151,-

[1]Bitte beachten Sie bei der Montage:
Für die sichere Funktion ist es wichtig, die zur bauseitigen Wand passenden Dübel zu verwenden!

Glaskonsole

Glaskonsole mit Klarglas	Z+GKG
Glaskonsole mit satiniertem Mattglas	Z+GKM

Das Alu-Profil wird direkt an die Wand montiert, das Glas von vorne leicht angehoben, in die Konsole geschoben und eingeklemmt.

Profilmaße H = 5 x T = 3,5 cm
Geeignet für Glasstärke 0,8 cm
Glaslänge max. 3m, Tiefe 23 cm.

Alle Beschläge sind im Lieferumfang enthalten. Die Belastbarkeit ist abhängig von der Wandbeschaffenheit, Wandbefestigung und Lastverteilung (bis zu 30kg Gesamtgewicht bei gleichmäßiger Lastverteilung).[1]

Kein Optiwhite möglich.

Klarglas 8mm Preis bis Länge 1,3m (Fix)	196,-
Klarglas 8mm Preis ab Länge 1,3m (lfm)	151,-
sat. Mattglas 8mm Preis bis Länge 1,3m (Fix)	242,-
sat. Mattglas 8mm Preis ab Länge 1,3m (lfm)	187,-

[1]für bauseitige Befestigung jeglicher Art übernehmen wir keine Haftung! Mitgelieferte Beschläge sind nicht für alle Wandarten geeignet.

Garderobenstange

Garderobenstange	Z+GST55

Wird einseitig an einem Stollen befestigt und dient gleichzeitig als Stütze.
L=ca. 55 cm.
Bitte angeben, ob links oder rechts.

Stollen und Fachböden benötigen Sonderbohrungen, der Fachboden hat einseitig keine Rafix-Bohrungen.

Garderobenstange	174,-

Metallfreie Betten Eva / Lea

Bett EVA

Bett EVA BEV

Kantenfräsung immer 4mm. Seitenwangen mit bündig eingesetzten Eckfüßen aus 30mm starkem Massivholz. Rahmenoberkante 45 cm. Sonderhöhe bis 50 cm ohne Aufpreis,

Lattenrostabsenkung bis max. 17cm möglich. Bitte immer angeben!

Die Längs- und Querteile sind 20 cm hoch.

Außenmaße: Matratzenmaß + 6 cm

Bettlänge innen 200,0 cm

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Je 10cm kürzer	44,-
Je 10cm länger	90,-
Bett niedriger als Standard	0.-
Mehrpreis durchgehende Lamellen bei Eiche, Birke und Kernbuche	30 %

NEU!

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	656,-	726,-	793,-	888,-	967,-
100	661,-	732,-	805,-	902,-	982,-
120	668,-	747,-	828,-	927,-	1010,-
140	675,-	758,-	853,-	957,-	1042,-
160	765,-	792,-	901,-	1009,-	1100,-
180	773,-	805,-	925,-	1037,-	1129,-
200	781,-	818,-	953,-	1068,-	1161,-

Bett LEA

Bett LEA BL

Wie Bett EVA, jedoch mit abgeschrägten Bettfüßen. Rahmenoberkante 45 cm. Sonderhöhe bis 50 cm ohne Aufpreis,

Lattenrostabsenkung bis max. 17cm möglich. Bitte immer angeben!

Die Längs- und Querteile sind 20 cm hoch.

Außenmaße: Matratzenmaß + 6 cm

Bettlänge innen 200,0 cm

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Je 10cm kürzer	44,-
Je 10cm länger	90,-
Bett niedriger als Standard	0.-
Mehrpreis durchgehende Lamellen bei Eiche, Birke und Kernbuche	30 %

NEU!

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	674,-	727,-	806,-	903,-	983,-
100	676,-	736,-	815,-	913,-	994,-
120	683,-	749,-	840,-	941,-	1023,-
140	692,-	762,-	869,-	974,-	1060,-
160	732,-	794,-	916,-	1026,-	1117,-
180	803,-	809,-	940,-	1053,-	1147,-
200	810,-	822,-	965,-	1081,-	1179,-

Lattenroste

Rollrost Buche RR

Hochwertiger, metallfreier Rost mit 24 massiven Buche-Latten (Materialstärke 17mm, Breite 40mm)

Die Latten werden durch Baumwoll-Webbänder miteinander verbunden und in (austauschbare) genähte Lattenaufnahmen gesteckt.

Rollrost 200 x 80 cm	154,-
Rollrost 200 x 90 cm	154,-
Rollrost 200 x 100 cm	167,-
Rollrost 200 x 120 cm	196,-
Rollrost 200 x 140 cm	223,-

Bettkästen & Ablagen (nicht metallfrei)

Bettkästen

Bettkasten	BKEV
Materialstärke Korpus 18mm	
Materialstärke Blende 20mm	

Blende mit Griffausfräsung.
Die Blenden schlagen auf die Bettseiten auf (nicht unterschiebbar).
Bitte immer den dazu gehörenden Betttyp angeben!

Boden 6mm Sperrholz
Korpus immer aus Fichte.

Freie Flächen neben dem Bettkasten können auf Anfrage verblendet werden.

Mögliche Sonderbearbeitung	Aufpreis
Bettkasten für Bett niedriger als Standard	0,-
Blende 5cm höher (für So-Höhe 50)	5%
Bettkasten unterschiebbar	45,-

Tiefe in cm	90	120	90	120	90	120	90	120	90	120
B x H in cm (Blendenmaß)	Fichte		Birke		Buche		Eiche		Kirsche / Robinie	
90 x 25,1	247,-	273,-	258,-	289,-	293,-	314,-	327,-	349,-	358,-	384,-
125 x 25,1	346,-	-	360,-	-	414,-	-	459,-	-	503,-	-

Nachtkästchen

Nachtkästchen	NK
(H x B x T) 45 x 50 x 42 cm	

Preisangabe ohne Rollen und Griffe!

Ergänzung mit Schublade möglich:
(H x B x T) 9,4 x 39,3 x 33,0 cm

Rollen siehe Seite 26.
Griffe siehe ab Seite 23.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
Nachtkästchen	243,-	281,-	342,-	380,-	417,-
Nachtkästchen m. Schublade	361,-	405,-	467,-	522,-	562,-

Bett-Aufsteckkonsole

Abbildung = rechte Konsole

Aufsteckkonsole gerade	BASK35G
Aufsteckkonsole Viertelkreis links/rechts	BASK45VL/R

Die quadratische Konsole (B x T): 35 x 35 cm wird seitlich am Rahmen eingehängt.
Die Viertelkreis- Konsole (B x T) 45 x 40 cm verfügt über einen zusätzl. Säulenfuß.
Bitte immer angeben ob rechts oder links.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
quadratisch	76,-	91,-	93,-	107,-	113,-
Viertelkreis mit Säule	123,-	143,-	145,-	162,-	174,-

Bettkonsole

Abbildung = rechte Konsole

Bettkonsole	BK
Bettkonsole mit Schublade links/rechts	BKSL

Aus 30 mm-Material gefertigt.
Bitte immer angeben ob rechts oder links.

Die Konsole (B x T): 50 x 33 cm wird seitlich am Rahmen eingehängt.
Schublade Höhe 9,4 cm incl. Unterflur Vollauszug „Silent System“
Preisangabe ohne Griff!
Passende Griffe finden Sie ab Seite 23.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
Bettkonsole	105,-	128,-	137,-	150,-	183,-
Bettkonsole mit Schublade	271,-	314,-	321,-	328,-	370,-

Kopfteile

Kopfteil Stichbogen / Gerade

Rechteck | Stichbogen | Gerade

Kopfteil Rechteck H=ca. 57,2 cm ab OK Bett	BKTR
Kopfteil Stichbogen H=ca. 57,2 cm ab OK Bett	BKTS
Kopfteil Gerade (unten offen) H=ca. 50 cm ab OK Bett	BKTG

Befestigung mittels hinten angeschraubter Befestigungsleisten (nicht metallfrei!).
Sonderformen auf Anfrage (bitte Skizze beilegen.)
Die Kopfteile sind ca. 10^0 nach hinten geneigt (ca. 10 cm Überstand).

Nicht geeignet für Bett Puro!

Stichbogen / Rechteck

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	157,-	195,-	225,-	251,-	282,-
100	167,-	214,-	243,-	270,-	298,-
120	179,-	232,-	263,-	293,-	326,-
140	198,-	258,-	304,-	339,-	358,-
160	209,-	277,-	314,-	349,-	383,-
180	222,-	301,-	342,-	380,-	414,-
200	232,-	316,-	359,-	399,-	438,-

gerade

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	198,-	216,-	221,-	233,-	260,-
100	198,-	225,-	230,-	246,-	276,-
120	209,-	245,-	238,-	270,-	308,-
140	224,-	268,-	262,-	301,-	350,-
160	248,-	307,-	304,-	353,-	421,-
180	262,-	337,-	318,-	392,-	472,-
200	280,-	371,-	387,-	435,-	531,-

Sprossenkopfteil, metallfrei

Sprossenkopfteil BKTSP

Mit 10 Quersprossen.

Höhe ab Bettoberkante 60 cm, ab Breite 160 cm mit Mittelsteg. Überstand hinten 15,8 cm.

Nicht geeignet für Bett Puro.

Höhenkürzung 60,-

Breite in cm	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	335,-	380,-	422,-	485,-
100	349,-	396,-	441,-	498,-
120	376,-	429,-	477,-	506,-
140	406,-	461,-	512,-	529,-
160	538,-	612,-	679,-	737,-
180	572,-	648,-	721,-	761,-
200	600,-	680,-	757,-	783,-

Lamellenkopfteil, metallfrei

Lamellenkopfteil BKTLM

Mit 5 Lamellen.

Höhe ab Bettoberkante 60 cm, ab Breite 160 cm mit Mittelsteg. Überstand hinten 15,8 cm.

Nicht geeignet für Bett Puro!

Höhenkürzung 60,-

Breite in cm	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	336,-	366,-	406,-	472,-
100	352,-	379,-	421,-	487,-
120	360,-	409,-	455,-	491,-
140	388,-	440,-	489,-	541,-
160	538,-	582,-	646,-	691,-
180	544,-	617,-	685,-	731,-
200	573,-	649,-	723,-	768,-

Bettkopfteil Gerade

Gerade BVKTG

Kopfteil gerade aus 2,2 cm starkem Massivholz, Höhe 35 cm.
Die Kopfteile sind 10° nach hinten geneigt

Höhe ab Bettoberkante 43,4 cm, Überstand hinten 6 cm. Befestigung mit zwei gebogenen Metall-Kopfteilhaltern. Ab Breite 160 cm mit drittem Halter.
Nicht geeignet für Bett Puro!

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	379,-	388,-	393,-	437,-	440,-
100	382,-	391,-	397,-	442,-	446,-
120	386,-	398,-	405,-	450,-	458,-
140	390,-	405,-	415,-	460,-	468,-
160	562,-	580,-	589,-	654,-	652,-
180	566,-	587,-	597,-	664,-	664,-
200	572,-	594,-	606,-	673,-	674,-

Polster für Kopfteil (gerade & Bogen)

Polster Z+BVKTP

Polstermaße (L x B) ca. 46 x 25 cm

Stärke ca. 6 cm, mit leichter Wölbung.

Polster bestehend aus Kaltschaumpolster mit hellem, abnehmbarem Stoffüberzug (Klettverschluss, waschbar)
Nicht geeignet für Bett Puro!

Kopfteilpolster (pro Stück)	162,-

Bett Cubaru

Bett Cubaru BeCU

Durch die eingerückten Füße hat das Bett einen schwebenden Charakter. Die Bettteile sind mit einem stabilen Metallbeschlag verbunden.

NEU!

Höhe Fuß	25 cm
Höhe Seite	16 cm
Oberkante Seite	41 cm
Gesamtbreite	Matratze + 6 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	709,-	756,-	775,-	808,-	884,-
100	713,-	761,-	781,-	815,-	893,-
120	720,-	771,-	794,-	835,-	911,-
140	727,-	781,-	805,-	842,-	930,-
160	790,-	847,-	870,-	911,-	1003,-
180	797,-	857,-	882,-	925,-	1021,-
200	804,-	867,-	893,-	938,-	1040,-

Kopfteil Cubaru

Bettkopfteil Cubaru BKTCU

Betthaupt mit lackierter Glaseinlage incl. zwei Nachtkästchen mit Glasblende und Push-Auszug.
Nur sinnvoll bei Bettbreiten von 180 bzw. 200 cm.

NEU!

Höhe Betthaupt	100 cm
Breite Betthaupt	262 / 282 cm
Glaseinlage lackiert	226 / 228 x 12,5 cm
Schubladen Glasblenden lackiert	12 / 39 / 33

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
180	1105,-	1220,-	1252,-	1353,-	1559,-
200	1128,-	1250,-	1284,-	1391,-	1609,-

Puro Betten

Aufpreise für alle hier aufgeführten Puro Betten:

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Je 10cm kürzer	0,-
Je 10cm länger	50,-
Bett niedriger als Standard	0,-
Bett höher als Standard bis Höhe max. 60,0 cm	50,-
Die Kanten haben einen 4mm Radius.	

Bett Comfort

Bett Comfort BeCOM

Höhe Kopfteil	88 cm
Höhe Fußteil	63 cm
Oberkante Seite	45 cm
Höhe Seite	21 cm
Lattenrostabsenkung	18 cm
Gesamtbreite	Matratze + 14 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	625,-	749,-	795,-	874,-	1054,-
100	644,-	777,-	827,-	911,-	1103,-
120	685,-	834,-	888,-	983,-	1198,-
140	725,-	889,-	951,-	1055,-	1294,-
160	821,-	1004,-	1070,-	1186,-	1448,-
180	863,-	1059,-	1132,-	1258,-	1543,-
200	902,-	1116,-	1195,-	1330,-	1639,-

Bett Cubus I

Bett Cubus I BeCUB I

Mit Ablage am Kopfteil.

Höhe Kopfteil	52 cm
Höhe Fußteil	38 cm
Oberkante Seite	36 cm
Höhe Seite	16 cm
Lattenrostabsenkung	13 cm
Gesamtbreite	Matratze + 9 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm
Ablage	15 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	502,-	603,-	640,-	704,-	850,-
100	517,-	623,-	663,-	729,-	883,-
120	544,-	663,-	705,-	780,-	950,-
140	572,-	701,-	749,-	831,-	1017,-
160	658,-	797,-	849,-	939,-	1140,-
180	685,-	837,-	891,-	988,-	1208,-
200	713,-	876,-	936,-	1039,-	1275,-

Bett Cubus II

Bett Cubus II BeCUB II

Höhe Kopfteil	38 cm
Höhe Fußteil	38 cm
Oberkante Seite	36 cm
Höhe Seite	16 cm
Lattenrostabsenkung	13 cm
Gesamtbreite	Matratze + 9 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	429,-	514,-	545,-	601,-	724,-
100	439,-	529,-	561,-	618,-	748,-
120	459,-	557,-	594,-	656,-	796,-
140	480,-	586,-	625,-	692,-	845,-
160	557,-	671,-	712,-	785,-	950,-
180	577,-	699,-	745,-	821,-	999,-
200	598,-	728,-	776,-	858,-	1046,-

Bett Cubus III

Bett Cubus III — BeCUB III

Höhe Kopfteil	52 cm
Höhe Fußteil	38 cm
Oberkante Seite	36 cm
Höhe Seite	16 cm
Lattenrostabsenkung	13 cm
Gesamtbreite	Matratze + 9 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	448,-	540,-	575,-	633,-	768,-
100	460,-	557,-	594,-	656,-	796,-
120	485,-	591,-	630,-	699,-	853,-
140	507,-	625,-	668,-	742,-	911,-
160	589,-	715,-	762,-	843,-	1025,-
180	612,-	749,-	799,-	885,-	1083,-
200	636,-	782,-	836,-	930,-	1139,-

Bett Cubus IV

Bett Cubus IV — BeCUB IV

Höhe Kopfteil	52 cm
Höhe Fußteil	52 cm
Oberkante Seite	36 cm
Höhe Seite	16 cm
Lattenrostabsenkung	13 cm
Gesamtbreite	Matratze + 9 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	466,-	567,-	603,-	668,-	811,-
100	480,-	587,-	625,-	692,-	845,-
120	507,-	625,-	668,-	742,-	911,-
140	535,-	664,-	710,-	792,-	977,-
160	620,-	760,-	810,-	899,-	1101,-
180	647,-	798,-	853,-	949,-	1165,-
200	675,-	837,-	896,-	1000,-	1232,-

Bett Coje I

Bett Coje I — BeCOJ I

Mit seitlicher Ablage

Höhe Kopfteil	57 cm
Höhe Fußteil	57 cm
Oberkante Seite	36 cm
Höhe Seite	16 cm
Lattenrostabsenkung	13 cm
Gesamtbreite	Matratze + 22 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm
Ablage	16 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	797,-	985,-	1055,-	1176,-	1449,-
100	812,-	1009,-	1080,-	1205,-	1487,-
120	845,-	1053,-	1129,-	1262,-	1563,-
140	876,-	1098,-	1180,-	1320,-	1639,-
160	966,-	1199,-	1286,-	1435,-	1772,-
180	998,-	1244,-	1334,-	1492,-	1848,-
200	1029,-	1289,-	1385,-	1925,-	1925,-

Bett Coje II

Bett Coje II — BeCOJ II

Höhe Kopfteil	57 cm
Höhe Fußteil	57 cm
Oberkante Seite	36 cm
Höhe Seite	16 cm
Lattenrostabsenkung	13 cm
Gesamtbreite	Matratze + 9 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	585,-	715,-	765,-	848,-	1039,-
100	600,-	739,-	788,-	877,-	1076,-
120	631,-	783,-	839,-	935,-	1152,-
140	664,-	828,-	887,-	992,-	1229,-
160	752,-	930,-	994,-	1108,-	1363,-
180	784,-	974,-	1044,-	1164,-	1439,-
200	816,-	1019,-	1094,-	1222,-	1516,-

Bett Diwan I

Bett Diwan I — BeDIW I

Mit seitlicher Ablage

Höhe Kopfteil	57 / 42 cm
Höhe Fußteil	57 / 42 cm
Oberkante Seite	56 / 36 cm
Höhe Seite	16 cm
Lattenrostabsenkung	13 cm
Gesamtbreite	Matratze + 22 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm
Ablage	16 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	841,-	1029,-	1100,-	1219,-	1492,-
100	856,-	1052,-	1124,-	1248,-	1531,-
120	887,-	1096,-	1174,-	1306,-	1607,-
140	920,-	1141,-	1223,-	1364,-	1682,-
160	1009,-	1243,-	1329,-	1479,-	1816,-
180	1041,-	1288,-	1379,-	1536,-	1893,-
200	1073,-	1332,-	1429,-	1593,-	1969,-

Bett Diwan II

Bett Diwan II — BeDIW II

Höhe Kopfteil	57 / 42 cm
Höhe Fußteil	57 / 42 cm
Oberkante Seite	56 / 36 cm
Höhe Seite	16 cm
Lattenrostabsenkung	13 cm
Gesamtbreite	Matratze + 9 cm
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	627,-	760,-	808,-	891,-	1083,-
100	643,-	781,-	823,-	921,-	1120,-
120	707,-	827,-	882,-	1036,-	1196,-
140	707,-	871,-	932,-	1036,-	1273,-
160	796,-	973,-	1039,-	1150,-	1405,-
180	829,-	1018,-	1088,-	1209,-	1482,-
200	860,-	1062,-	1137,-	1266,-	1559,-

Bett Duo

Bett Duo — BeDUO

Bestehend aus festem Bett und einklappbarem Gästebett. Dies kann eingeklappt und das Bett unter das feste Bett gerollt werden. Beide Betten auf gleicher Höhe, die Matratzen liegen dicht aneinander. Lieferung incl. 2 Rollroste.

Höhe Kopfteil	42 cm
Höhe Fußteil	42 cm
Oberkante Seite	40 cm
Höhe Seite	14 cm
Gesamtbreite	Matratze
Gesamtlänge	Matratze + 6 cm

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
90	1302,-	1441,-	1492,-	1581,-	1781,-
100	1327,-	1476,-	1531,-	1626,-	1841,-

Tischplatten

Rechteck-Tischplatten

Tischplatte	TP
Materialstärke 3,0 cm	

Die keilgezinkten Tischplatten aus strapazierfähiger Birke oder Buche haben rundum eine mit Radius 8mm gerundete Kante.

Mehrpreis durchgehende Lamellen bei Birke. 30 %

Breite in cm	80	100	120	140	160	180	200
Tiefe in cm	Birke						
80,0	146,-	218,-	200,-	293,-	282,-	313,-	348,-

Tiefe in cm	Buche						
80,0	188,-	231,-	281,-	323,-	363,-	402,-	461,-

Freiform- Tischplatten

Gerne realisieren wir für Sie auch spezielle Sondermaße oder ganz individuelle Tischplattenformen nach Ihren eigenen Vorstellungen. Genau vermaßte Skizze bzw. Schablone genügt.
Preise für komplexe Freiformplatten teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der frei wählbaren Untergestellvarianten weisen wir hier nur die Preise für die Platten aus! Rechnen Sie bitte den Preis für die gewünschte Gestellvariante in der entsprechenden Größe hinzu.

(Bild: Allegro rechts)

Tischplatte Allegro rechts	TPAR
Tischplatte Allegro links	TPAL
Materialstärke 3,0 cm	

Tisch „Allegro“ ist sowohl als attraktiver Einzelarbeitsplatz, als auch für Doppelarbeitsplätze und Verkettungen (an der geraden Seite) hervorragend geeignet. Breite 160 cm, Tiefe 95/80 cm.

Für Untergestelle mit 140 cm Breite und wahlweise mit zwei langen oder einem langen und einem kurzen Fuß. Wangenfuß-Gestelle nur mit einem langen & einem kurzen Fuß.

Tischplatte „Allegro“, tiefe Seite links/rechts

Birke	396,-
Buche	467,-

Tischplatte „Rondo 160“	TPRO160
Materialstärke 3,0 cm	

Der „Rondo 160“ ist als Einzelarbeitsplatz geeignet mit einer Länge von 160 cm und einer Tiefe von 80 cm, auch zur Verkettung möglich.

Tischplatte „Rondo 200“	TPRO200
Materialstärke 3,0 cm	

„Rondo 200“ bietet sich als Einzelarbeitsplatz, für Theken, Mehrfachlösungen und zur Verkettung an. Länge 200 cm, Tiefe 80 cm.

Für die Rondoplatten sollten Sie zwei Einzelfüße einplanen. Ein Kabelkanal ist bei Einzelfüßen nicht möglich.

Tischplatte „Rondo 160“

Birke	349,-
Buche	461,-

Tischplatte „Rondo 200“

Birke	461,-
Buche	663,-

(Bild: Homeoffice rechts)

Tischplatte „Homeoffice“ rechts	TPHOR
Tischplatte „Homeoffice“ links	TPHOL
Materialstärke 3,0 cm	

Diese Freiformplatte eignet sich besonders für die Aufstellung in der Raumecke.
Die Tischplatte ist in der Ecke zur leichten Geräteverkabelung diagonal gekürzt.
Abmessung (B x T): 160 x 100/60 cm.
Bitte angeben, ob tiefe Seite links oder rechts gewünscht wird.

Als Unterbauten empfehlen wir jeweils einen PC-Container und einen Funktionscontainer mit Materialauszug. Container finden Sie ab Seite 44 .
Die Tischplatte „Homeoffice“ kann auch mit zwei Einzelfüßen unterbaut werden.

Tischplatte „Homeoffice“, tiefe Seite links / rechts

Birke	392,-
Buche	467,-

Verbindungs- & Anbauplatten

Da die zugehörigen Rundfüße sowohl für die Standard-Tischhöhe (72 cm) als auch höhenverstellbar erhältlich sind, weisen wir hier nur die Plattenpreise aus. Füße bitte extra bestellen. Passende Rundfüße für alle Verbindungs- und Anbauplatten finden Sie auf Seite 42.

Verbindungs-Platten

Zur Verkettung von Tischen mit 80 cm Tiefe. (bzw. 100 cm Tiefe auf Anfrage)

	EDV- Diamant 80/33/80/33/80/13,5 cm Schenkelmaß 90 cm	VP1	Birke 270,- Buche 316,-
	Diamant 80 80/23/80/23/80 cm Schenkelmaß 80 cm	VP2	Birke 213,- Buche 251,-
	EDV- Trapez 80/57/80 cm Schenkelmaß 120 cm	VP3	Birke 510,- Buche 594,-
	Viertelkreis 80/80 cm Schenkelmaß 80 cm	VP4	Birke 213,- Buche 251,-
	EDV- Kreis 80/57/80 cm Schenkelmaß 120 cm	VP5	Birke 500,- Buche 589,-

Besprechungstisch-Platten

Für Anbau an C-Fuß- und Wangenfuß-Tische mit 80 cm Tiefe

	3/4-Kreis rechts ø 120 cm, Länge 80 cm	APDV120RE	Birke 371,- Buche 437,-
	3/4-Kreis links ø 120 cm, Länge 80 cm	APDV120LI	Birke 371,- Buche 437,-
	„Tropfen“ ø 120 cm, Länge 116 cm	APTR120	Birke 426,- Buche 500,-
	„Pilz“ groß ø 120 cm, Länge 105 cm	APPI120	Birke 367,- Buche 431,-
	„Pilz“ klein ø 100 cm, Länge 85 cm	APPI100	Birke 277,- Buche 326,-
	Halbkreis ø 80 cm, Länge 40 cm	APHK 80	Birke 255,- Buche 306,-

Schreibtischgestelle

Schreibtisch-Untergestelle mit C - Fuß

C-Fuß Tisch Untergestell	CTUG
C-Fuß einzeln	CFE

Für Schreibtischhöhe 72 cm.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Höhen Sondergestelle bis 79 cm Aufpreis pro Gestell	36,-
Breiten Sondergestelle bis 250 cm Aufpreis pro Gestell	33,-
CTUG in der Breite kürzen = Preis vom nächstbreiteren Untergestell zuzüglich	28,-

CTUG80 für Einzel-Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 2 lange Füße						
Breite in cm						
80	100	120	140	160	180	200
Fichte						
305,-	312,-	315,-	318,-	322,-	328,-	332,-
Birke						
332,-	337,-	342,-	348,-	355,-	360,-	368,-
Buche						
332,-	337,-	342,-	348,-	355,-	360,-	368,-

CTUG5980 für Anbau-Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 1 langer u. 1 kurzer Fuß						
Breite in cm						
80	100	120	140	160	180	200
Fichte						
305,-	312,-	315,-	318,-	322,-	328,-	332,-
Birke						
332,-	337,-	342,-	348,-	355,-	360,-	368,-
Buche						
332,-	337,-	342,-	348,-	355,-	360,-	368,-

CFE Einzelfuß inkl. schräger Zarge	
Tiefe in cm	
59/80*	80
Fichte	
145,-	149,-
Birke	
150,-	150,-
Buche	
150,-	150,-

* obere Kufe 80, unten verkürzte Kufe 59 cm für mehr Beinfreiheit.

Schreibtisch-Untergestelle mit höhenverstellbarem C - Fuß

C-Fuß Tisch Untergestell höhenverstellbar	CTUGHV
C-Fuß einzeln höhenverstellbar	CFEHV

Nur in Buche und Birke lieferbar!
Einstellbar in folgenden Höhen: 63 cm, 65 – 80 cm alle 1 cm, 80 – 88 cm alle 2 cm

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Sonderbreite bis 250 cm Aufpreis pro Gestell	33,-
CTUG in der Breite kürzen = Preis vom nächstbreiteren Untergestell zuzüglich	28,-
farbiges Fuß-Mittelteil (je 2 Füße)	12,-

CTUG80HV für Einzel-Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 2 lange Füße						
Breite in cm						
80	100	120	140	160	180	200
Buche / Birke						
513,-	523,-	532,-	539,-	545,-	553,-	558,-

CTUG5980HV für Anbau-Schreibtische mit 80 bzw. 100 cm Plattentiefe, 1 langer u. 1 kurzer Fuß						
Breite in cm						
80	100	120	140	160	180	200
Buche / Birke						
513,-	523,-	532,-	539,-	545,-	553,-	558,-

CFE Einzelfuß inkl. schräger Zarge	
Tiefe in cm	
59/80*	80
Buche /Birke	
232,-	232,-

* obere Kufe 80, unten verkürzte Kufe 59 cm für mehr Beinfreiheit

Schreibtisch QUBU

QUBU-Gestell	QUGES
QUBU-Tischplatte	QUTP

Standard-Gesamthöhe = 75cm
Standardtiefe = 80 cm
Stärke der Tischplatte = 2,2 cm
Unten mit Höhenjustierungen

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
In der Breite kürzen = Preis des nächstbreiteren Untergestell	
In der Tiefe kürzen = ohne Aufpreis	
Höher als Standard = ohne Aufpreis	

Tischplatten:

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
120	-	213,-	223,-	261,-	363,-
140	-	240,-	256,-	303,-	420,-
160	-	273,-	292,-	347,-	477,-
180	-	306,-	326,-	385,-	534,-
200	-	355,-	377,-	446,-	607,-

Gestelle:

Breite in cm	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
120	325,-	355,-	366,-	384,-	439,-
140	328,-	358,-	370,-	389,-	446,-
160	330,-	362,-	374,-	394,-	455,-
180	335,-	370,-	384,-	404,-	468,-
200	338,-	373,-	388,-	409,-	475,-

Tischfuß- Sets

Fußset rund	RUGR 6/4N
Fußset eckig	RUGQ 6/4N

Attraktive Holz-Füße. Ideal für Einzeltische und Sonderformen. Für Standard-Tischhöhe 74 cm. Eckig oder mit gerundeten Kanten R=25mm. 60x60 mm.
Set bestehend aus 4 Füßen inkl. Höhenjustierung und 2 Gratleisten gegen Verziehen der Tischplatte.

Fußset 60 x 60 mm mit gerundeten Kanten R=25mm. 315,-

Fußset 60 x 60 mm mit eckigen Kanten 293,-

Rundfüße für Verbindungs- & Anbauplatten

Anbauplattenfüße höhenverstellbar	APFRDHV

Für Tischhöhe von 63 bis 88 cm.
(nur in Buche lieferbar)
Aus Stabilitätsgründen nicht als separates Gestell geeignet!

Buche-Anbauplattenfuß höhenverstellbar ø 10 cm 188,-/Stk.

Farbig gebeiztes Fichte-Mittelteil Aufpreis pro Fuß 12,-

Schreibtisch- Untergestell „Vivendo“

Vivendo-Untergestell	VTUG
Vivendo-Fuß einzeln	VFE

Bestehend aus 4 höhenverstellbaren Füßen, die mittels Stahlanschraubplatten stabil mit der Schreibtischplatte verbunden werden. Montage der Füße wahlweise schräg oder gerade.

Der Tisch ist von Höhe 72 - 80 cm im Raster von 2 cm verstellbar. Zusätzlich gleichen die unteren Stellschrauben Bodenunebenheiten bis zu 20mm aus.

Die Buche-, Birke-, Eiche-, Kirsche- und Robinie-Füße sind aus keilgezinktem Massivholz gefertigt.

	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
Fuß einzeln	139,-	139,-	154,-	174,-
Tischgestell	589,-	589,-	617,-	694,-

C-Fuß-Gestell elektrisch höhenverstellbar,

C-Fuß-Untergestell elektrisch höhenverstellbar	Z+CTUG

Stahl gepulvert,
RAL 9006, weißaluminium
Gefertigt in Deutschland

Verstellweg 72,5-120,5 cm incl. 30 mm Tischplatte. Maximale Gestellbelastung incl. Platte: 100 kg
Säulenmaße außen / innen:
9,0x6,0 / 8,5x5,5) cm
Der CPU-Halter wird unter die Platte montiert und fährt mit.

Preis incl. Handschalter für Auf- und Absteuerung ohne Platte. Komfortschalter mit Programmierung sind optional erhältlich, bitte anfragen.
Andere Farben sind auch auf Anfrage möglich.

Breite 120 cm	1641,-
Breite 140 cm	1643,-
Breite 160 cm	1652,-
Breite 180 cm	1654,-
Breite 200 cm	1670,-
CPU-Halter	294,-

Tisch / Bank / Hocker gezinkt

Bank	BANK
Tisch	TISCH
Hocker	HOCKER

Aus 3,0 cm starkem Massivholz. (keilgezinkt) mit 1,0 cm Fingerzinkung, Kanten gebrochen

Maximales Tischmaß:
L = 200 cm, H = 100 cm, T = 96 cm
(Höhen Schreibtisch 72-75cm, Esstisch 75-78cm)

Maximales Bankmaß:
L = 200 cm, H = 50 cm, T = 48 cm
(Standard-Sitzhöhe = 45 cm)

Maximales Hockermaß:
L = 80 cm, H = 50 cm, T = 48 cm
(Standard-Sitzhöhe = 45 cm)

	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
TISCH bis L=140 cm	1757,-	1879,-	2085,-	2311,-
TISCH ab L=141 cm	1821,-	1975,-	2192,-	2443,-
BANK bis L=140 cm	620,-	635,-	651,-	661,-
BANK ab L=141 cm	663,-	697,-	721,-	748,-
HOCKER	468,-	494,-	547,-	569,-

Maxifix mit Zarge

Bank	BANK MF
Tisch	TISCH MF
Hocker	HOCKER MF

Aus 3,0 cm starkem Massivholz. (keilgezinkt) mit Maxifixverbindung. Kanten gebrochen.

Maximales Tischmaß:
L = 200 cm, H = 100 cm, T = 100 cm
(Höhen Schreibtisch 72-75cm, Esstisch 75-78cm)

Maximales Bankmaß:
L = 200 cm, H = 50 cm, T = 50 cm
(Standard-Sitzhöhe = 45 cm)

Maximales Hockermaß:
L = 80 cm, H = 50 cm, T = 50 cm
(Standard-Sitzhöhe = 45 cm)

	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
TISCH bis L=140 cm	1015,-	1076,-	1227,-	1581,-
TISCH ab L=141 cm	1149,-	1247,-	1418,-	1805,-
BANK bis L=140 cm	416,-	426,-	488,-	572,-
BANK ab L=141 cm	499,-	510,-	586,-	683,-
HOCKER	380,-	398,-	431,-	505,-

Esstisch verleimt mit Zarge

Esstisch ETV

Platte 3,0 cm starkes Massivholz, Kanten gebrochen, Füße 6x6 cm, Querzarge umlaufend H=7cm, Gestell Kanten gebrochen, alles aus keilgezinktem Material.

Maximales Tischmaß:
L = 200 cm, H = 80 cm, T = 100 cm
(Höhen Schreibtisch 72-75cm, Esstisch 75-78cm)

Esstisch Fichte	767,-
Esstisch Birke	919,-
Esstisch Buche	970,-
Esstisch Eiche	1063,-
Esstisch Kirschbaum / Robinie	1272,-

Tisch Desiga

TISCH Desiga TD

Design-Ess- oder Konferenztisch, H = 75 cm, Breite = 90 cm mit Stahl-Adapterplatte. Kann in Länge und Höhe variiert werden. Optional kann eine weiße Glaseinlage, B = 20 cm eingelegt werden. Plattenstärke = 3 cm, Füße 6x6 cm
Max. Länge = 200 cm

Mögliche Sonderbearbeitung	Aufpreis
Glaseinlage Optiwhite lackiert bis L=200 cm, B=20 cm, Preis incl. lackieren	111,-

Breite in cm	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
Bis L=140 cm	858,-	951,-	999,-	1083,-
Ab L=141 cm	1014,-	1140,-	1204,-	1317,-

(Preise ohne Glaseinlage!)

Roll- & Beistellcontainer

Alle Schubladen laufen auf Unterflur-Teilauszügen mit Einzugsautomatik. Die Materialauszüge sind aus Kunststoff, bzw. gegen Aufpreis in massiver, formgefräster Buche lieferbar. Die Hängeregistratur-Vollauszüge sind mit Metall-Gleitschienen ausgestattet, Mappen können wahlweise längs oder quer eingehängt werden. Sämtliche Schubladen sind mit einer Zentralverriegelung verschließbar und haben eine Auszugssperre. Container mit Schubladen ab 12,5 cm Höhe eignen sich ideal für den Einsatz von Schrägablagen, Trennstegen und Fachteilern. Sowohl Roll- als auch Beistellcontainer sind komplett vormontiert und mit passenden Vorbohrungen für die gewünschten Griffe versehen.

Rollcontainer

Rollcontainer 4	RCS4
Rollcontainer 3H	RCS3H
Rollcontainer 3	RCS3

(H x B x T) 59,7 x 43 x 57cm
Preise ohne Griffe
Container-Innenleben (inkl. Schubladen) aus Metall mit Holzverkleidung / -blenden.
Keine Sondermaße möglich.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Materialauszug in Buche massiv	75,-
Vollauszug je Schublade (nicht für Materialauszug)	54,-

Umbau zum Funktionscontainer mit Aufsatzfüßen siehe Seite 45.

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	KB / ROB
RCS4 **1 Materialauszug** **1 Schublade 12,6 cm** **2 Schubladen 15,8 cm**	734,-	763,-	803,-	891,-	1003,-
RCS3H **1 Materialauszug** **1 Schublade 12,6 cm** **1 Hängeregister**	778,-	807,-	847,-	940,-	1059,-
RCS3 **1 Materialauszug** **1 Schublade 19,0 cm** **1 Schublade 25,4 cm**	682,-	724,-	760,-	844,-	951,-

Beistell- /Unterbaucontainer

Beistellcontainer 4	BCS4
Beistellcontainer 4H	BCS4H
Beistellcontainer 5	BCS5

(H x B x T) 72/69 x 43 x 80cm
Preise ohne Griffe und Abdeckplatte
BCS können ohne Abdeckplatte direkt unter den Schreibtisch montiert werden.
Container-Innenleben (inkl. Schubladen) aus Metall mit Holzverkleidung / -blenden.

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Materialauszug in Buche massiv	75,-
Vollauszug je Schublade	62,-

Ausführung	Fichte	Birke	Buche	Eiche	KB / ROB
BCS4 (ohne Abdeckplatte) **1 Materialauszug** **1 Schublade 12,6 cm** **1 Schublade 19,0 cm** **1 Schublade 25,4 cm**	945,-	1033,-	1090,-	1166,-	1248,-
BCS4H (ohne Abdeckplatte) **1 Materialauszug** **2 Schubladen 12,6 cm** **1 Hängeregister**	1073,-	1143,-	1221,-	1307,-	1347,-
BCS5 (ohne Abdeckplatte) **1 Materialauszug** **2 Schubladen 12,6 cm** **2 Schubladen 15,8 cm**	1045,-	1101,-	1173,-	1255,-	1343,-
Abdeckplatte 30mm		83,-	118,-	131,-	141,-

Container-Einteilungen

Für Rollcontainer (Format DIN A4)			
Schrägablage flach*	Z+RCSSAF	8 Fächer (ab Schubladenhöhe 12,6 cm)	53,-
Schrägablage steil	Z+RCSSAS	12 Fächer (ab Schubladenhöhe 19,0 cm)	74,-
Für Beistellcontainer (Format DIN A4)			
Schrägablage flach*	Z+BCSSAF	12 Fächer (ab Schubladenhöhe 12,6 cm)	63,-
Schrägablage steil	Z+BCSSAS	21 Fächer (ab Schubladenhöhe 19,0 cm)	96,-

Trennwand quer	Z+RCBCTQ	Volle Schubladenbreite, mit Lochraster zum Einsatz für Fachteiler.	14,-/ Stk.

Fachteiler	Z+ RCBCFT	Format DIN A4, L=310 mm	11,-/ Stk.
		Format DIN A5, L=220 mm	9,-/ Stk.
		Format DIN A6, L=150 mm	8,-/ Stk.
		Format DIN A7, L=110 mm	8,-/ Stk.

** Bitte bei Kombination Schrägablage flach und Blende 12,6 cm die Fächer nicht komplett füllen, da die eingelegten Blätter sonst oben streifen!*

PC-Container

PC-Container PCC

(H x B x T außen) 56,2 x 33 x 55cm
(H x B x T innen) 50 x 29,3 x 55cm

Container für den PC, zur Verkabelung hinten teilweise offen.
Der PC-Container steht auf festverschraubten Füßchen.

Ausführung	Birke	Buche
PCC	388,-	407,-

Container-Aufsatzfüße

Aufsatzfüße- Rollcontainer	AFC
Aufsatzfüße- PC- Container	AFPC

Mit Aufsatzfüßen auf dem Container erreicht man die Standardunterbauhöhe für eine Schreibtischhöhe von 72 cm.
Für Roll- und PC-Container geeignet.
Beim Rollcontainer werden die Rollen durch festverschraubte Füßchen ersetzt.

Pro Container ein Aufsatzfußset bestellen.

Container-Aufsatzfußset Birke	60,-
Container-Aufsatzfußset Buche	60,-

Mögliche Sonderbearbeitungen:	Aufpreis
Sonderlange Aufsatzfüße	27,-

Kabeldurchlass

Kabeldurchlass KD

Einsetzbar in 2,2 cm und 3,0 cm Platten.
Innendurchmesser 5,9 cm

Preis komplett mit Bohrung nach Ihrer Skizze

Buche oder Ahorn (für Birke)	32,-

Kabelführungen

Kabelwannen lfm

Kabelwanne KW

Breite außen = 10,6 cm, innen = 7 cm
Gesamthöhe = 14 cm, Nutzhöhe = 12,2 cm

Geeignet für alle Schreibtische ohne Zargen. Die Wanne wird von unten an der Schreibtischplatte befestigt.

	Fichte	Birke	Buche	Eiche	Kirsche / Robinie
Preis pro lfm	106,-	113,-	122,-	137,-	150,-

Plattenzuschnitte / Kantenbearbeitungen

Massivholz Sonderformen

Sonderformen sind auf Anfrage möglich, die Anfertigungskosten werden individuell, je nach Größe und Plattenform, bzw. nach der Tabelle auf Seite 52 ermittelt.
Wichtig: genau vermaßte Skizze oder Schablone!

Plattenzuschnitte

Wenn Sie Platten-Zuschnitte bestellen, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:
Länge x Breite des Zuschnittes
Das zuerst angegebene Maß (die Länge) bestimmt den Maserverlauf des Holzes:
Beispiel: Platte 110,0 cm x 70,0 cm
Stärke der Abdeckplatte angeben (1,8 / 2,2 oder 3,0 cm)

Wo soll die Platte gerundet sein, z. B. re / li / vo / hi (für Rundung rechts, links, vorne, hinten)

Wie soll die Platte gerundet sein, d. h. welchen Radius: z. B. 4, 8 mm oder Schrägschnitt. Kantenprofile siehe Seite 47). Bitte geben Sie die Kantenvarianten an.
Mögliche Kantenfräsungen auf Seite 47.

Wenn Angaben zur Rundung fehlen, gehen wir davon aus, dass es sich um einen geraden Sägeschnitt handelt.

Massive Rückwände

Empfehlen wir in einer Stärke von 2,0 cm, Oberkante ringsum gerundet (re / li / vo / hi) im Radius 4, 8 oder 15mm. Wenn die massive Rückwand zu einer daneben positionierten glatten Buche-Tür passen soll, bitte eine Sondertür glatt ohne Bohrungen bestellen.
Die Größe der massiven Rückwände können Sie wie Rückwand-Zuschnitte Sperrholz berechnen (Maßtabelle D auf Seite 5)
Für massive Rückwände: Höhenmaß aus der Tabelle D (Seite 5) abzgl. 1,1 cm.

Innenliegende massive Rückwände sollten nicht geplant werden!

Zuschnitt Sperrholz

Wie man die Höhenmaße der Rückwand-Zuschnitte ermittelt, können Sie ebenfalls aus der Maßtabelle D, Seite 5, entnehmen. Die Rückwandbreite ergibt sich aus Fachbodenbreite + 2,2 cm.

Bitte beachten Sie auch hier, dass das zuerst angegebene Maß die Höhe der Rückwand ist und den Maserverlauf bestimmt.

Für Robinie verwenden wir Pappel-Sperrholz mit Robinie-Öl (12%)

Beispiel: Rückwand-Zuschnitt 106,7 cm x 61,5 cm (59,3 + 2,2 = 61,5 cm)

Preise Zuschnitte / m²

Stärke Typ	Fichte	Birke	Buche	Kernbuche	Eiche	Kirsche	Robinie	Pappel
4 mm Sperrholz			70,-					56,-
Maximalmaße cm			*255 x 125*					*250 x 185*
5 mm Sperrholz					96,-	93,-		
Maximalmaße cm					*250 x 170*	*250 x 170*		
6 mm Sperrholz			67,-					64,-
Maximalmaße cm			*250 x 125*					*250 x 170*
20 mm Durchgehende Lamellen	130,-	207,-	251,-		277,-	316,-	316,-	
Maximalmaße cm	*500 x 120*	*162 x 103*	*162 x 103*		*162 x 103*	*162 x 103*	*105 x 103*	
20 mm Keilgezinkte Lamellen		199,-	226,-				282,-	
Maximalmaße cm		*210 x 120*	*210 x 120*				*210 x 120*	
22 mm Keilgezinkte Lamellen		198,-	244,-	271,-	271,-	326,-	326,-	
Maximalmaße cm		*300 x 103*	*300 x 103*	*300 x 103*	*300 x 103*	*300 x 103*	*300 x 103*	
22 mm Durchgehende Lamellen	137,-	257,-	317,-		353,-	423,-		
Maximalmaße cm	*504 x 120*	*218 x 119*	*260 x 100*		*198 x 100*	*198 x 100*		
30 mm Keilgezinkte Lamellen		228,-	293,-		327,-	386,-	386,-	
Maximalmaße cm		*300 x 80*	*300 x 80*		*300 x 80*	*300 x 80*	*300 x 80*	
30 mm Durchgehende Lamellen	164,-	326,-		325,-	370,-			
Maximalmaße cm	*504 x 120*	*207 x 120*		*207 x 120*	*207 x 120*			

Kantenprofile (im m²-Preis enthalten)

	Kanten- Fräsart A	Z+KFA	Gerader Sägeschnitt, Kanten geschliffen
	Kanten- gebrochen		Ober- oder Unterkante 2 mm gefast
	Kanten- Fräsart B	Z+KFB	Ober- oder Unterkante rund gefräst Radius 4 oder 8mm.
	Kanten- Fräsart C	Z+KFC	Kanten oben und unten rund gefräst. Radius 4 oder 8mm
	Kanten- Fräsart D	Z+KFD	Oberkante rund gefräst (Radius 8mm), Unterkante Schrägschnitt 45°

Sonderbearbeitungen

			Preis:
sobea01	Bohrung groß, größer ø 6,8 cm		64,-
sobea02	Bohrung klein, bis ø 6,8 cm		11,-
sobea03	Durchlass eckig		59,-
sobea04	Ausklinkung pro Ecke rund		21,-
sobea05	Ausklinkung pro Ecke eckig		15,-
sobea06	Ecke abschrägen		15,-
sobea05/06	Ausklinkung pro Ecke eckig Ecke abschrägen		30,-
sobea07	Ecke abrunden Viertelkreis bis R=20 cm		15,-
sobea08	Ecke abrunden Viertelkreis größer R=20 cm		30,-
sobea09	Arbeitsplattenverbindung (incl. 2 Verbinder Beschläge) Nur bei 30 mm starkem Material möglich!		46,-
sobea10	Breitenverleimung (z.B. bei Tiefen größer 80 cm)		32,-
sobea12	Vorbohren Tischplatte für Füße, pro Platte		21,-
Sobea13	Kreiszuschnitt bis D = 80cm		64,-
sobea14	Verdübelung, Lamello, Preis pro Eckverbindung		26,-
sobea15	Minifix, Maxifix, Preis pro Eckverbindung		40,-
sobea16	Nut / Falz pro St.		20,-

Ausarbeitung Angebote mit 3D-Zeichnung

Wir bieten einen Planungsservice für Verkäufer an, die noch nicht im TREND-System geschult sind oder wenn für die Angebotsausarbeitung gerade keine Zeit ist.

Wir benötigen von Ihnen:

- Eine Grundrissskizze mit Maßen / Feldbreiten etc.,
- eine Ansichtsskizze, aus der die Kundenwünsche in Bezug auf Höhen, Aufteilung, Türen, Schubladen, offene Felder hervorgehen,
- die ausgefüllte Checkliste.

Im geschützten Händlerbereich unserer Homepage finden Sie unter Werbemittel die Checkliste mit allen für eine Ausarbeitung wichtigen Angaben. Wenn Sie uns diese - zusammen mit einer Skizze und der groben Preisvorstellung des Kunden - zukommen lassen, arbeiten wir Ihnen umgehend ein Angebot aus. Je nach sonstigem Arbeitsaufwand kann die Ausarbeitung maximal 5 Arbeitstage dauern. Bitte sprechen Sie uns bei wichtigen Terminen an.

Preis: Pauschal 4 % vom unrabattierten Verkaufspreis als zusätzliche Position im Angebot / Auftragsbestätigung.

Darin enthalten sind:

- Angebot mit genauer Stückliste in einer Holzart,
- Zeichnung in 3D,
- eine Überarbeitung / Änderung

3D-Zeichnung

Wenn Sie keine komplette Ausarbeitung, sondern nur eine aussagekräftige 3D-Planung zur Präsentation bei Ihren Kunden benötigen, bieten wir an, Ihnen eine solche Zeichnung zu erstellen. Sie erhalten wahlweise eine PDF-, JPG-Datei oder einen Link zu einer 3D-Ansicht. Unter dieser Online-Ansicht können Sie bzw. Ihr Kunde die Möbel-Lösung von allen Seiten betrachten.
Diese Leistung rechnen wir nach Aufwand zu einem Stundensatz von 45,- € ab.

Montageservice

Haben Sie einen Engpass bei Ihren Monteuren oder ist der Montageort so weit von Ihnen entfernt, dass Sie die Anfahrtskosten schlecht berechnen können, bietet sich unser Montageservice an.

Bundesweite Montage von TREND-Möbeln bei Ihren Kunden

Kosten: pauschal 10 % vom unrabattierten Verkaufspreis, Mindestberechnung 200,- € netto

Der Montagetermin muss mit uns abgestimmt werden, der bestätigte Liefertermin kann sich verzögern.
Nicht enthalten sind evtl. notwendige Nachlieferungen oder Reklamationsaufwände. Hierbei sind wir nach wie vor auf Ihren Service vor Ort angewiesen.

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Allgemeines:
Für Angebote und Lieferungen aus dem TREND-System gelten die nachfolgenden Bedingungen, sofern nicht andere Abreden ausdrücklich schriftlich getroffen sind.

1. Anerkennung:
Voraussetzung für jede Lieferung ist die Anerkennung dieser Bedingungen. Bestellungen gelten nur als angenommen, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Einkaufsbedingungen des Bestellers, insbesondere in formularmäßiger Form, sind für uns nur insoweit bindend, als sie unseren Verkaufsbedingungen nicht entgegenstehen oder von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind.

2. Liefertermine:
Die Liefertermine werden in Kalenderwochen angegeben und nach Möglichkeit eingehalten, falls nicht unvorhergesehene Ereignisse und Umstände eintreten, die es uns erlauben, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten bzw. innerhalb einer angemessenen Nachfrist zu liefern (z.B. Betriebsstörungen, höhere Gewalt oder beispielsweise fehlende Zeichnungen / Vorlagen, Freigaben, Anzahlungen u.a. von Seiten des Bestellers). Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen Nichterfüllung oder verspäteter Lieferung, außer in Fällen grober Fahrlässigkeit und Vorsatz, sind ausgeschlossen.
Liefertermine, die nicht ausdrücklich vereinbart und von uns schriftlich bestätigt wurden, gelten nicht als vertragliche Zusicherung. In jedem Fall gilt in Fällen der Verzögerung, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, eine 4-wöchige Nachlieferfrist als vereinbart.

3. Teillieferungen:
Die Lieferung wird nach Möglichkeit geschlossen vorgenommen. Wir sind berechtigt, sinnvolle Teillieferungen und deren Berechnung vorzunehmen, wenn wegen Fehlens einzelner Artikel eine erhebliche Verzögerung der Lieferung eintreten würde.

4. Preise und Zahlungsbedingungen:
Alle angegebenen Preise in Euro inkl. 19% gesetzl. Mehrwertsteuer.
Generell gelten alle angegebenen Preise netto Kasse, ohne Abzug. Mündliche Nebenabreden gelten nicht.

Die Zahlung ist spätestens bei Lieferung/ Warenübernahme ohne jeden Abzug, frei Zahlstelle des Lieferers, vollständig zu begleichen, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen oder ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, neben einer angemessenen Mahngebühr, Zinsen in Höhe von 4% über dem jeweils einschlägigen Diskontsatz zzgl. Spesen ab Fristablauf zu berechnen. Bei Nachweis eines höheren Zinsschadens bleibt auch die Geltendmachung des darüber hinaus gehenden Schadens vorbehalten.

5. Lieferbedingungen
Ab einem Einkaufswert von 600,- € netto liefern wir frei Bordsteinkante. Darunter berechnen wir für Speditionsversand pauschal netto 35,- € und für ein Postpaket netto 5,- €.

6. Eigentumsvorbehalt:
Wir behalten uns das Eigentumsrecht an den von uns gelieferten Waren und an den aus der Verarbeitung der gelieferten Ware entstandenen neuen Gegenständen, jedenfalls in der Form des Miteigentums, bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher Forderungen gegen den Besteller vor. Der Käufer ist nicht berechtigt, unsere Ware, bevor sie nicht bezahlt wurde, an Dritte zu verpfänden, oder zur Sicherung zu übereignen. Zur Sicherheit sämtlicher offenstehender Forderungen unsererseits gegenüber dem Besteller, tritt dieser sämtliche Erlöse aus dem Weiterverkauf im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs ab. Der Besteller bleibt bis auf Widerruf zum Einzug der Forderung ermächtigt, hat jedoch eingehende Beträge unverzüglich an uns weiterzuleiten.
Wir behalten uns vor, die Forderungsabtretung im Falle des Zahlungsverzuges Dritten gegenüber Offenzulegen.

7. Reklamationen und wichtige Hinweise für Massivholzprodukte:

a) Versand/Anlieferung/ Gefahrenübergang:
Der Käufer hat die Ware bei Entgegennahme auf einwandfreien Zustand und Vollständigkeit zu überprüfen. Sind sichtbare Beschädigungen an der Ware bzw. der Verpackung (auch Druckstellen, Kratzer, Flecken u.ä.) vorhanden, so hat der Empfänger sich dies unbedingt sofort vom anliefernden Fahrer auf dem Frachtbrief/Rollkarte bzw. Lieferschein mit dessen Unterschrift bestätigen zu lassen, da ansonsten kein Schadensersatzanspruch besteht. Spätere Reklamationen werden nur bei verdeckten Mängeln anerkannt. Die Reklamation muss unter Vorlage der Rechnung/Kassenquittung und der Ware in der Originalverpackung bei der TREND-Verkaufsstelle vorgebracht werden. Hausbesuche durch uns sind ausdrücklich ausgeschlossen. Lieferung und Montage auf Gefahr des Käufers. Gefahrenübergang ab Werk bzw. Verkaufsstelle.

b) Materialbeschaffenheit/Qualität:
Bei Massivholz sind material- und produktionsbedingte Maßtoleranzen (Materialstärke, Bohrungen, Abmessungen L x B etc.) von mindestens +/- 1 mm möglich, des Weiteren kann trotz sachgemäßer Behandlung und Lagerung durch das Aufnehmen und Abgeben von Feuchtigkeit das Massivholz immer noch arbeiten. Leichtes Verziehen, kleine Rissbildungen sowie geringfügiges Breitenwachstum können auch nach längerer Zeit noch auftreten. Diese Umstände sind materialbedingt, so dass wir dafür keine Haftung / Gewährleistung übernehmen können. Sie sind somit kein Reklamationsgrund.

c) Oberflächen/Farbveränderungen:
Bei farbigen Oberflächenbehandlungen sind teilweise nicht unerhebliche Farbabweichungen, speziell auch bei Nachlieferungen, möglich. Auch unbehandelte und farblos behandelte Ware erfährt schon nach kurzer Zeit durch Tageslichteinwirkung bzw. den darin enthaltenen UV-Strahlen Farbveränderungen. Des Weiteren fallen Lacke und Beizen von Produktion zu Produktion immer etwas unterschiedlich aus, ebenso die Verarbeitung durch den jeweiligen Lackierer. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für Farbveränderungen / Abweichungen keine Garantie oder gar Haftung, besonders nicht bei Nachkäufen, übernehmen können.

8. Umtausch:
Alle TREND-Systemteile sowie Sondermaße/ Sonderanfertigungen aller Art werden auftragsbezogen gefertigt und sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.

9. Gewährleistung:
Im Rahmen der unter Punkt 6 ausgeschlossenen Reklamationsgründe gewährleisten wir eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit der TREND-Systemteile während der Dauer von 2 Jahren. Die Gewährleistung erfolgt nach unserer Wahl in Form von Reparatur / Nachbesserung, Ersatz der beanstandeten Teile oder Preisminderung.

10. Änderungen
Technische Änderungen, Preisirrtum und Preisänderungen behalten wir uns vor.

11. Urheberrecht:
Der Nachbau aller TREND-Systemteile ist verboten. Das gesamte Einrichtungssystem ist geschützt.

12. Vertrieb:
Der Vertrieb des TREND-Einrichtungssystems liegt ausschließlich bei von der TREND Einrichtungs-GmbH autorisierten Fachhandelspartnern.

12. Erfüllungsort/Gerichtsstand:
Falls sich aus der schriftlichen Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort Buchen/Odenwald bzw. der Firmensitz des liefernden TREND-Händlers. Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist nach unserer Wahl Gerichtsstand 74722 Buchen/Odenwald bzw. das Wohnsitzgericht des TREND-Händlers, oder das Wohnsitzgericht des Bestellers.

Ansicht

ME = Maßeinheiten(1 ME = 3,2cm)

Alle Maße in cm. Bei der Berechnung der Gesamtbreite bitte immer 22 mm pro Stollen dazurechnen.

Draufsicht

Tiefe

15,0

23,4

33,0

42,6

58,6

Name

Datum

Kom.

PLANUNGS-BOGEN